



HAAGE & SCHMIDT

ERFURT

*
Telegramm-Adresse: HAGESMIT ERFURT • Telephon Nr. 16

*
Verzeichnis von Blumenzwiebeln und
Knollengewächsen, Samen und Pflanzen
für Herbst

◆ 1915 ◆

Verkaufsbedingungen.

Die Auswahl nachverzeichneter Sortimente von Hyazinthen, Tulpen, Narzissen usw. ist mit grösster Sorgfalt auf die schönsten, dankbarsten Sorten beschränkt. Die Versendung dieser Zwiebeln geschieht von Ende August bis Ende Oktober; späterhin pflegt das Sortiment nicht mehr vollständig zu sein. Eine gedruckte Kultur-Anweisung wird unentgeltlich beigegeben.

Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in **Mark** und **Pfennigen** ausgedrückt. **1 Mark (M) = 100 Pfennige (P).** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Briefe und Gelder erbitten wir franco. Uns noch unbekannte Besteller beileben den Aufträgen den Betrag beizufügen oder uns zu ermächtigen, ihn nachzunehmen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankiert werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Samen- und Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Preis-Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe Erfurt.

Reklamationen wegen äusserlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage nach Empfang der Ware gemacht werden, und zur gütlichen Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Artikel in Rechnung gebracht wurde. Wir verweisen auf die Bemerkungen des Hauptpreisverzeichnisses und lehnen insbesondere betreffs der holländischen Blumenzwiebeln eine Verantwortung oder Garantie für das Ergebnis des Treibens oder für gutes Blühen ab, da in dieser Hinsicht mit mancherlei unkontrollierbaren Einflüssen und Zufälligkeiten gerechnet werden muss. Im übrigen aber bemerken wir, dass wir alle diese Blumenzwiebeln nur in bester, von den zuverlässigsten Züchtern Hollands bezogener Qualität zum Versand bringen.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

In Nachstehendem sind die Portosätze für Postpakete nach den zur Zeit der Bearbeitung dieses Verzeichnisses für den Verkehr zugelassenen Ländern aufgeführt.

Pakete im Gewichte bis zu 5 kg kosten nach:

Bosnien-Herzegowina M. 1,20; Bulgarien M. 1,80; Dänemark mit Faröer, Grönland, Island M. — 80; Griechenland (nur nach bestimmten Orten) M. 2,45; Luxemburg M. — 50; Niederlande M. — 80; Norwegen M. 1 — bis M. 1,60; Österreich-Ungarn M. — 50; Philippinen M. 3,50; Rumänien M. 1,40; Schweden M. 1,60; Schweiz M. — 80; Türkei M. 2,20 bis M. 2,60; Vereinigte Staaten von Nordamerika M. 3,50.

Haarlemer Hyazinthen.

Sortimente.

No.			
1	50 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	15 —, 18 —, 20 —.	
2	25 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	6 —, 8 —, 10 —, 12 —.	
3	10 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	3 —, 350, 450, 5 —.	
4	10 Sorten mit Namen, beste zum Treiben auf Gläsern	3 —, 350, 450, 5 —.	

Hyazinthen in Mischung zum Treiben.

	100 St.	10 St.
5 Einfache rote und rosafarbige	10 —	1 20
6 » blaue	10 —	1 20
7 » weisse	10 —	1 20
8 » gelbe	10 —	1 20
9 » alle Farben	10 —	1 20
10 Gefüllte rote	10 —	1 20
11 » blaue	10 —	1 20
12 » weisse	11 —	1 30
13 » gelbe	11 —	1 30
14 » alle Farben	10 —	1 20
15 » und einfache in Mischung fürs freie Land	10 —	1 20

Einfache Rote und Rosafarbige.

No.	Stück	St.
16 Amy, dunkelkarmin	— 25	
17 Baron van Thuyll, hellrosa, früh, schönes Bukett	10 St. 2,50	— 30
18 Cosmos, dunkelrosa	— 30	
19 Delicatissima, zartrosa, grossglockig	— 40	
20 Etna, karmin, grossglockig	— 40	
21 Fabiola, hellrosenrot, grosses Bukett	10 St. 3 —	— 35
22 Gertrude, rosa, dichtes grosses Bukett	10 St. 2,50	— 30
23 Gigantea, zartrosa	— 30	
24 Homerus, dunkelrosa, sehr früh	10 St. 3,20	— 35
25 Kardinal Wiseman, hellrosa, grossglockig	— 30	
26 Linnaeus, tief dunkelrot, schön	— 40	
27 Maria Catharina (Robert Steiger), karmin, bekannte Treibsorte	10 St. 2,20	— 25
28 Maria Cornelia, hellrosa, sehr früh	— 35	
29 Moreno, zartrosa, grossglockig	— 30	
30 Norma, zartrosa	10 St. 3 —	— 35
31 Pellissier, dunkelrot, gross, früh	10 St. 2,80	— 30
32 Prinz von Oranien, zartrosa, schöne Treibsorte	— 30	
33 Rosa maxima, hellrosa, gross, spät	— 30	
34 Rosine, reinrosa, grosses Bukett, vorzüglich zum Treiben	— 30	
35 Schiller, dunkelrot	— 35	
36 Vuurbaak (Leuchtturm), leuchtend karmin	— 40	

Einfache Purpurviolette.

37 Distinction, dunkelpurpurn	— 45
38 Haydn, dunkelviolet	— 30
39 Laura, purpurn, früh	— 40
40 Mauve Königin, purpurn	— 35
41 Pax purpurea, violett	10 St. 3 —
42 Tollens, violett, lila schattiert	— 40

Einfache Weisse.

43 Alba superbissima, reinweiss	10 St. 3 —	— 35
44 Albertine, reinweiss, schön, früh	— 30	
45 Angenis Christina, reinweiss, grossglockig, schön	— 35	
46 Arentine Arendsen, reinweiss, sehr früh	— 45	
47 Baron van Thuyll, reinweiss, gross und früh	10 St. 2,50	— 30
48 Dr. Windthorst, rahmweiss, grossbl.	— 50	
49 Elfriede, rosa Anflug	— 40	
50 Grosser Sieger, reinweiss, früh	10 St. 3,20	— 35
51 Jumbo, rötlichweiss, grossglockig	— 35	
52 Königin der Niederlande, reinweiss	— 50	
53 Leviathan, weiss mit rosa Anflug, grossglockig	— 35	

No.	Stück	St.
54 Madame van der Hoop, reinweiss, gross	— 35	
55 Mina, reinweiss, grosse schöne Blume	— 35	
56 Montblanc, reinweiss, sehr gross	— 50	
57 Schneeball, reinweiss, prachtvoll	— 60	
58 Unschuld, reinweiss, grossglockig	— 35	
59 Weisse Flagge, reinweiss	— 35	

Einfache Gelbe.

60 Goldblume, reingelb	— 30
61 Goldregen, jonquillengelb	— 30
62 Hammer, goldgelb	— 40
63 Hermann, nankinggelb	10 St. 3,20
64 Ida, leuchtend gelb, grossblumig	— 56
65 König der Gelben, dunkelgelb, sehr gross	— 40
66 König von Holland, orange gelb	— 40
67 Obelisk, reingelb, grosse Prachtblume	— 45
68 Orange Flagge, orange gestreift, schöne Rispe	— 40
69 Paradiesvogel, reingelb	— 45
70 Sonora, orange gelb, dichte Rispe	— 45

Einfache Blaue.

71 Baron van Thuyll, azurblau 10 St. 2,80	— 30
72 Blondin, hell lilablau, prachtvoll	— 40
73 Grossmeister, porzellanblau, grossbl.	10 St. 2,80
74 Johann, schön azurblau, grossglockig	— 30
75 König der Blauen, indigoblau, gross und kompakt	10 St. 3 —
76 Königin der Blauen, porzellanblau, prachtvoll	— 35
77 Leonidas, hellblau, extra	10 St. 3,20
78 Leopold, dunkelblau, grosses Bukett, extra	— 30
79 Lila, hellblau, grossglockig	10 St. 3,20
80 Marie, dunkelblau, sehr gross	10 St. 2,20
81 Meisterstück, glänzend schwarzblau, ausgezeichnet	— 60
82 Mimosa, schwarzblau	10 St. 3 —
83 Onkel Tom, schwarz	— 35
84 Perle, fein blauesblau mit dunkler Rückseite, grosses Bukett	— 45
85 Pienemann, hellblau, grossglockig, schönes Bukett	— 35
86 Potgieter, hellblau	— 35
87 Regulus, hell porzellanblau, grossblumig	— 30
88 Wilhelm I., schwarz	10 St. 3 —

Gefüllte Rote.

89 Grossfürst, zartrosa, grossglockig	10 St. 2,80	— 30
90 Jacoba Johanna, dunkelrosa, gross	— 35	
91 Kastanienblüte, zartrosa, grossglockig	— 40	
92 Koh-i-Noor, lebhaft rosa, grosses Bukett	— 40	
93 Kronprinzessin, lebhaft inkarnatrot	— 25	

No.	Haarlemer Hyazinthen:	Stück	N. 3
94	Prinzessin Alexandra, zartrosa, grosse Glocken	—	30
95	Prinz von Oranien, lebhaft rosa, halbgefüllt, schöne Blume	—	30
96	Waterloo, dunkelrosa	10 St. 2,80	30

Gefüllte Weisse.

97	Anna Maria, weiss mit purpurnem Herz	—	40
98	Edison, weiss mit violett, gross	—	35
99	Isabella, rosaweiss, grossblumig	—	40
100	Latour von Auvergne, milchweiss	10 St. 3 —	35
101	Non plus ultra, weiss mit violettem Herz	—	40
102	Prinzessin Metternich, weiss mit rosa, grossglockig, früh	—	40
103	Prinz von Waterloo, reinweiss	—	40
104	Triumph Blandine, weiss, rosa Herz	—	40

No.	Gefüllte Gelbe.	Stück	N. 3
105	Croesus, hellgelb	—	40
106	General Köhler, dunkelgelb, schön	—	45
107	Goethe, hellgelb, früh	10 St. 2,80	30
108	Sonnenblume, goldgelb	—	35
109	Wilhelm III., gelb mit orange Herz, früh	—	35

Gefüllte Blaue.

110	Blocksberg, hellporzellanblau, gross	10 St. 2,80	30
111	Delicate, porzellanblau, schön	—	40
112	Garrick, hellblau, grossbl.	—	25
113	General Antinck, hellporzellanblau	—	30
114	Kronprinz von Schweden, violettblau, grossdoldig	—	35
115	Murillo, glänzend hellblau	—	35
116	Othello, schwarzblau	—	35
117	Prinz von Sachsen-Weimar, dunkelblau	—	35
118	Van Speyk, dunkelblau, grossbl.	—	45

Andere Blumenzwiebeln zum Treiben und für Freilandkultur.



Hyacinthen.



Crocus.

Crocus.

(Crocus vernus.)

No.	100 St.	10 St.
119	Grosse gelbe	1 40 — 15
120	» extra	1 80 — 20
121	Grosste gelbe	2 40 — 25
122	Goidlack, gelb, braun gestreift	1 60 — 20
123	Silberlack, weissgestreifte	2 40 — 25
124	Violettbunte	2 20 — 25
125	Blaue in Mischung	1 60 — 20
126	Weisse »	1 80 — 20
127	Gestreifte »	1 60 — 20
128	Alle Farben gemischt	1000 St. 12 — 1 40 — 15

Feine Sorten.

129	Alwin, blauviolett mit weiss gestreift	2 60 — 30
130	Baron von Brunow, schön dunkelblau	3 80 — 40
131	Karoline Chisholm, reinweiss	2 80 — 30
132	König der Weissen, reinweiss	3 20 — 35
133	Mad. Mina, weiss, violett gestreift	2 60 — 30
134	Non plus ultra, blau, weiss gerändert	3 20 — 35

No.	Crocus:	100 St.	10 St.
135	Othello, dunkelpurpurn	3 20	— 35
136	Prinz Albert, purpurbau	3 20	— 35
137	100 St. in 20 Sorten mit Namen	4 75	— —

Narzissen, gefüllte.

138	Gefüllte weisse wohlriechende (poeticus fl. pl.)	2 50 — 30
139	Incomparabilis, gefüllt gelb	3 40 — 35
140	Orange Phoenix, gefüllt weiss mit orange	3 50 — 40
141	Sulfer Kroon, gefüllt schwefelgelb	5 — 60
142	Van Sion, gefüllt dunkelgelb	5 — 60
143	Gefüllte in bester Mischung	4 — 45

Narzissen, einfache.

144	Barri conspicuus, hellprimelgelb mit orangescharlach Auge	2 50 — 30
145	Bicolor Empress, reinweiss mit goldgelber Krone	6 — 70
146	Bicolor Horsfieldi, weiss m. gelber Krone, sehr grossbl.	5 — 60
147	Biflorus, weiss, innen gelb	3 80 — 40



Narcissus poeticus et poeticus fl. pl.



Jonquillen.

Narcissus multiflorus

(Narcissus Poetae.)

Winterharte Klasse buketartig blühender Narzissen. Jeder Blütenstengel bringt 3 bis 6 grosse, wohlriechende Blumen. Zum Treiben vorzüglich.

No.	Stück	St.
175 Aspasia, reinweiss mit gelbem Auge, grossblumig	10 St.	90
176 Elsass, weiss mit gelbem, rötlich gerandetem Auge	10 St.	1,60
177 Elvira, reinweiss mit gelbem Auge	10 St.	90
78 Ideal, weiss mit dunkelorange Auge, 6-7 Blumen tragend	10 St.	2,00
179 Irene, schwefelgelb mit orange Auge	10 St.	1,60
180 Klondyke, gelb mit goldgelbem Auge	10 St.	5,75
181 10 Stück in 5 Sorten		1,40

Tazetten.

No.	Stück	St.
182 Bazelman major, weiss mit gelb, gross	10 St.	1,80
183 Gloriosus, weiss mit orange	100 St.	7,50
184 Irma, weiss mit orange	10 »	90
185 Monarch, weiss mit zitronengelb	10 St.	1,20
186 Mont Cenis, reinweiss mit gelber Krone, grossblumig, sehr reichblühend	10 St.	1,30
187 Primus, zitronengelb mit orange	10 St.	1,20
188 Sonnengold, gelb mit orange	10 »	90
189 Staaten-General, weiss mit orange	10 St.	90
190 Weisses Perle, weiss	10 »	90
191 beste Mischung 100 St. 5 —, 10 » — 60 —		10

Jonquillen.

No.	100 St.	10 St.
192 Gefüllte goldgelbe wohlriechende	7 —	80
193 Einfache wohlriechende kleine gelbe	2 —	25
194 Einfache grosse wohlriechende (Campnellen)	2 50	30

Tulpen.

Einfache frühe zum Treiben.

No.	100 St.	10 St.
195 Duc van Tholl, rot mit gelb, allerfrüheste	3 60	40
196 » » » gelb	5 50	40
197 » » » rosa	5 —	60

Einfache frühe Tulpen zum Treiben:

No.		100 St.	10 St.
198	Duc van Tholl, scharlach	5	— 60
199	„ „ weisse	4	50 — 50
200	„ „ goldgelb gestreift	5	50 — 60
201	„ „ karmesin	5	— 60
202	Artus, scharlach, grossbl.	3	50 — 40
203	Braut von Haarlem, kirschrot und weiss	12	— 1 40
204	Cerise Grisdelin, violett und weiss	12	— 1 40
205	Chrysolora, goldgelb, sehr gross und früh	4	— 50
206	Dusart, dunkelscharlach, prachtvoll	4	50 — 50
207	Gelber Prinz, reingelb, sehr schön	4	— 45
208	Grossmeister, prachtvoll, scharlach mit weiss	9	— 1
209	Herzog von Oranien, orange	5	50 — 60
210	Joost van Vondel, violettrot und weiss	7	50 — 83
211	Kaiserkrone, leuchtend rot mit breitem, goldenem Rand	7	50 — 80
212	Kanarienvogel, gelb	4	50 — 50
213	Kardinal, blutrot	7	50 — 80
214	Königin, rosaweiss, gute Treibsorte	3	50 — 40
215	Maas, feurigscharlach, sehr grossblumig	7	50 — 80
216	Ophir, gelb, schön	6	— 70
217	Paulus Potter, samtig dunkelviolet	10	— 1 20
218	Pottebakker, weiss	8	— 90
219	„ gelb	6	50 — 70
220	Präsident Lincoln, violett und weiss	9	— 1
221	Prinz von Oesterreich, orange	6	50 — 70
222	Prinzess Marianne, weiss, schön	4	50 — 80
223	Proserpine, rot mit violett	10	— 1 20
224	Rose gris de lin, rosa, beliebte Treibsorte	3	60 — 40
225	Thomas Moore, aprikosenorange, sehr schön	4	50 — 50
226	Verboom, leuchtend orangescharlach	6	— 70
227	Vermillon brillant, glänzend scharlach, gross und ausgezeichnet	9	— 1
228	Waterloo, scharlach	5	50 — 60
229	Weisser Schwan, reinweiss, grossbl.	5	50 — 60
230	Wouerman, dunkelpurpurviolet	12	— 1 40
231	100 St. in 25 Prachtsorten	9	—
232	25 „ „ 25 „	2,50	—
233	100 „ „ schönster Mischung	2	40 — 25

Gefüllte frühe Tulpen zum Treiben.

234	Duc van Tholl, rot mit gelb, früheste	2	80 — 30
235	Gloria Solis, scharlach mit orange	5	50 — 60
236	Goldkrone, gelb mit orange	8	50 — 90
237	Imperator Rubrorum, scharlach	8	— 90
238	Kusine, amarantviolett mit hellem Rand	4	50 — 50
239	La Candeur, weiss	4	50 — 50
240	Murillo, rosa mit weiss, sehr schön	4	50 — 50
241	Purpurkrone, dunkelpurpur	5	50 — 60
242	Rex Rubrorum, feuerrot	6	50 — 70
243	Rosalie, karmin, prachtvoll	7	50 — 80
244	Salvator Rosa, dunkelrosa mit weiss, schön	6	50 — 70
245	Teerose, zitronengelb, schön, gute Treibsorte	15	— 1 60
246	Titian, braunrot, gelb gerändert, schön	6	50 — 70
247	Tournesol, rot mit zitronengelb	8	— 90
248	Wilhelm III., dunkelscharlach, grossbl.	5	50 — 60
249	100 St. in schöner Mischung	2	80 — 30

Gefüllte späte Tulpen
fürs freie Land.

No.		4	80	—	50
250	Gelbe Rose, gelb	4	80	—	50
251	Päniengold, gelbbunt	5	—	—	60
252	Päonienrot, dunkelrot	4	80	—	50
253	Purpur mit weiss bordiert	4	80	—	50

Gefüllte Tulpen fürs
freie Land.

No.		8	9
254	100 in 25 Prachtsorten	9	50
255	25 „ „ 25 „	2	50
256	100 „ bester Mischung	3,20	10 St. — 35

Einfache späte Tulpen
fürs freie Land.

257	100 St. Byblomen, Rosen und Bizarden in 25 Prachtsorten	8	—
258	25 St. desgl. in 25 Prachtsorten	2	25
259	100 St. weissgrundige (Byblomen, Rosen, Cerisen und Violetten) in schönster Mischung	5	— 10 St. — 60
260	100 St. gelbgrundige (Bizarden) in schönster Mischung	4	— 10 St. — 50
261	100 St. alle Farben in Mischung	4	— 10 „ — 45
262	100 „ einfache u. gefüllte, frühe u. späte fürs freie Land in Mischung	3,20	10 St. — 35



Tulpen, 1. Papagei-, 2. Bizarden.

Einfache Darwin-Tulpen.

Spätestblühende Klasse mit grossen, einfarbigen Blumen in den verschiedensten prachtvollsten Farben.

No.	100 St.		10 St.	
	fl.	3	fl.	3
263 Glanz, glänzend dunkelrot	12	—	1	30
264 Margarete, zartrosa	6	—	—	70
265 Nymphaea, milchweiss	10	—	1	20
266 Stolz von Haarlem, leuchtend rosigkarmin	7	50	—	80
267 Sultan, samtschwarz	6	—	—	70
268 Darwin-Tulpen in Prachtmischung	3	80	—	40

Monströse oder Papagei-Tulpen.

No.	100 St.		10 St.	
	fl.	3	fl.	3
269 Admiral von Constantinopel, gelb und rot	4	—	—	45
270 Brillantkarmesin, dunkelzinnoberscharlach	4	80	—	50
271 Lutes major, gelb	4	—	—	45
272 Markgraf, gelb und rot	5	—	—	69
273 Perfecta, rot	4	—	—	45
274 in schönster Mischung	3	—	—	35



Convallaria majalis.

Maiblumen.

Convallaria majalis. 100 St. 10 St.

No.	100 St.		10 St.	
	fl.	3	fl.	3
275 Starke blühbare Keime; können erst gegen Ende Oktober ohne Nachteil versendet werden. Preis für grössere Mengen brieflich . . .	1000	St. 44 —,	4	60 — 50



Scilla sibirica.

Scilla sibirica. 100 St. 10 St.

No.	100 St.		10 St.	
	fl.	3	fl.	3
276 Kräftige blühbare	1000	St. 26 —,	2	80 — 30
277 Starke Zwiebeln	1000	» 35 —,	3	80 — 40

Gemischte Sortimente.

Sehr empfehlenswert für diejenigen, welche die Auswahl der Sorten uns überlassen wollen; abgesehen davon, dass die Sortimente von uns nur aus den dankbarsten und bewährtesten Sorten zusammengestellt werden, ist auch der Preis billiger als bei Berechnung der einzelnen Zwiebeln; wir stellen die Sortimente entweder zum Treiben oder für den Garten oder geteilt, ganz nach Wunsch der geehrten Auftraggeber, zusammen.

No.

278	1	Sortiment für 6 fl.	enthaltend: 10 Hyazinthen, 30 Tulpen, 50 Crocus, 15 Narzissen und Tazetten, 30 versch. andere Zwiebeln;
279	1	» » 10 »	» 20 » 50 » 100 » 30 Narzissen und Tazetten, 40 versch. andere Zwiebeln;
280	1	» » 15 »	» 30 » 75 » 150 » 30 Narzissen und Tazetten, 60 versch. andere Zwiebeln;
281	1	» » 30 »	» 60 » 150 » 250 » 60 Narzissen und Tazetten, 100 versch. andere Zwiebeln.

Verschiedene Blumenzwiebeln, Wurzel- und Knollengewächse.

Erklärung der Zeichen.

- ☞ Warmhauspflanze. ☞ Kalthauspflanze. ☞ Kalter frostfreier Kasten. — Freilandpflanze.
 ▲ Freiland mit Bedeckung. ✕ Freiland nur im Sommer; Durchwinterung frostfrei und trocken.
 ☞ Schlingpflanze.

Die den einzelnen Gattungen beigesetzten Monate geben die Zeit an, während welcher dieselben trocken versendet werden können.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen.

	Stück	№ 1	№ 2
▲ <i>Acidantha</i> , Iridaceae, Nov.—April.			
<i>bicolor</i>	10 St. 4	—	50
<i>Acis</i> , vide <i>Leucojum</i> .			
▲ <i>Actinostemma</i> , Cucurbitaceae, Okt.—Mai.			
<i>paniculatum</i>	10 St. 6	—	70
— <i>Adonis</i> , Ranunculaceae, Aug.—März.			
<i>amurensis</i> , goldgelb, sehr frühblühend, winterhart		1	50
<i>amurensis fl. pleno</i>	10 St. 7	—	80
<i>pyrenaica</i> , grossblumig, goldgelb	10 St. 5	—	60
<i>vernalis</i> , schöne gelbe Frühjahrsblume	100 St. 6 —; 10 St.	—	70
<i>wolgensis</i>		2	—
☞ <i>Agapanthus</i> , Liliaceae-Hemerocallideae, Okt.—April.			
<i>caulescens</i>		2	—
<i>minor Mooreanus</i>	10 St. 3,50	—	40
<i>umbellatus</i>	10 » 4	—	50
» <i>excelsus</i>		3	50
» <i>flore albo</i>	10 St. 4	—	50
» <i>pleno</i>		—	80
» <i>fol. aureo-vittatis</i>		1	25
» <i>var.</i>		1	50
» <i>giganteus</i>		2	—
» <i>globosus</i>		—	75
» <i>maximus</i>		1	50
» <i>minimus</i>		3	—
<i>Weillighii</i>		1	—
☞ <i>Albuca</i> , Liliaceae, Okt.—April.			
<i>Nelsonii</i>	10 St. 5	—	60
— <i>Allium</i> , Liliaceae-Asphodeleae, Sept.—Nov.			
<i>acuminatum</i> , rosaviolett	10 St. 3,50	—	40
<i>Aschersonianum</i> ▲		—	80
<i>atropurpureum</i> , grossdoldig, schwarzpurpurn	10 St. 7,50	—	80
<i>azureum</i> , schön, leuchtend blau	10 St. 2	—	25
<i>carinatum</i> , weiss	10 » 1,80	—	20
<i>ciliare</i> , reinweiss, grossbl.	10 » 1	—	15
<i>flavum</i>	10 » 1,80	—	20
<i>fragrans</i> (Nothoscordum), Nelkengeruch	10 St. 1	—	15
<i>giganteum</i> , echt		4	50
<i>glaucum</i> ☞	10 St. 1,50	—	20
<i>Hermittel grandiflorum</i> , grossblumig, weiss, schöne Schnittblume	100 St. 4 —; 10 St.	—	50
<i>karataviense</i> , mit sehr breiten Blättern, interessant	10 St. 2,50	—	30
<i>Kesselringii</i> , Rgl., aus Turkestan	10 St. 6	—	70
<i>magicum album</i>	10 » 1,20	—	20
<i>Moly</i> (aureum)	100 » 3	—	10
<i>narcissiflorum</i>	10 » 2,50	—	80
<i>neapolitanum</i> , mit grossen weissen Blumen, geruchlos, sehr schön ▲	100 St. 2,20; 10 St.	—	30
<i>Noeanum</i> , purpurrosa, grossdoldig	10 St. 4,50	—	50
<i>Ostrowskianum</i> (oreophilum), schön, karminrosa	10 St. 1	—	15
<i>pedemontanum</i> , purpurrot	10 St. 4	—	50
<i>pendulinum</i> , reinweiss	100 St. 3 —; 10 St.	—	40
<i>Rosenbachianum</i>	10 » 4,50	—	50
<i>roseum</i>	10 » 60	—	10
<i>rubellum</i>	10 » 1	—	15
<i>rubrum capitatum</i>	10 » 1,20	—	15




Allium neapolitanum.

	Stück	№ 1	№ 2
Allium:			
<i>Schubertii</i> , interessant und schön, mit strahlenförmigen, grossen Blütenköpfen; Blumen sternförmig, rosafila	10 St. 3,50	—	40
<i>stipitatum</i> , mit grossen lila Blütenköpfen	10 St. 2	—	30
<i>ursinum</i>	10 » 1,20	—	15
<i>Victorialis</i>	10 » 1,80	—	20
<i>viviparum</i>		—	75
<i>zebedanense</i> , reinweiss, distinkt	10 St. 3	—	40
1 Sortiment von 10 Sorten		1	50
☞ <i>Alpinia</i> , Scitamineae, Okt.—März.			
<i>nutans</i>		1	50
<i>Sanderiana</i>	2,50 bis 10	—	—
<i>vittata</i>		2	—
☞ <i>Alstroemeria</i> , Amaryllideae, Okt.—Febr.			
<i>aurantiaca</i>	10 St. 2,50	—	30
<i>brasiliensis</i>	10 » 2	—	25
<i>chilensis</i>	10 » 1,50	—	20
<i>Errebaaultii</i>	10 » 7,50	—	80
<i>Pelegrina rosea</i>	10 » 3	—	40
<i>psittacina</i>	10 » 2	—	25
In schöner Mischung	100 St. 15 —; 10 St.	—	1,80
100 St. 15 —; 10 St. 1,80		—	20
Amaryllis , Amaryllideae.			
a) Sorten für Kalthaus und Freiland.			
<i>Atamasco</i> , vide <i>Zephyranthes</i> .			
<i>Belladonna</i> , Juli—Sept.	10 St. 2	—	25
» <i>purpurea major</i>	10 » 4	—	50
<i>crispata</i> (Strumaria), Aug.—Nov.		1	75
✕ <i>formosissima</i> (Sprekelia), Nov.—Mai	10 St. 3,50	—	40
<i>longifolia</i> , vide <i>Crinum capense</i> .			
☞ <i>lutea</i> (Sternbergia), Juli—Sept.	10 St. 1	—	80
10 St. 1 — 80		—	10
b) Sorten fürs Warmhaus.			
<i>equestris</i> , hellorangescharlach, prächtige Färbung	10 St. 8	—	1
<i>Graveana</i> (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen	10 St. 10	—	120
<i>Johnsonii</i> , karmesin		2	—
<i>purpurea</i> , vide <i>Vallota</i> .			




Amaryllis Belladonna.



Amaryllis robusta.

Amaryllis:	Stück	Nr.	3
robusta (Tettaui, aulica), leicht und dankbar dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterfor	10 St.	12	— 1 50
solandriflora conspicua	4	—	— 4
vittata hybrida, feinste Hybriden stark	2,50 bis	—	4 50
» hybrida, schöne Sämlinge in Mischung	10 St.	12	— 1 50
Amorphophallus, Aroideae, Okt.—April.			
Rivieri	10 St.	10	— 1 20
stark	10	» 20	— 2 50
Anemone, Ranunculaceae, Herbst und Frühjahr.			
angulosa, vide Hepatica.			
apennina (pygmaea), blau 10 St.	— 75	—	10
» albidia	10	» 1	— 15
» fl. pleno	10	» 4,50	— 50
blanda atrocoerulea, grossbl., dunkelblau	10 St.	2,50	— 30
» scythica	10	» 3,50	— 40
» varietates, weiss bis dunkelblau, früheste aller Anemonen	10 St.	2	— 25
coronaria, vide pag. 23.			
fulgens, scharlach	100 St.	6 —; 10 St.	— 75 — 10
» fl. pl., scharlachrot gefüllt	100 St.	6 —; 10 St.	— 75 — 10
Hepatica, vide Hepatica triloba.			
japonica, dunkelrosa	10 St.	2,50	— 30
» Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, grossbl.	10 St.	3	— 1
» Brillant, leuchtend dunkelrosa	10 St.	3	— 40
» elegans, hellrosa	10	» 2,50	— 30
» Honorine Jobert, reinweiss	10 St.	2,50	— 30
» Königin Charlotte, fleischfarbigrossa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt	10 St.	3	— 40
» Kriemhilde, rötlich fliederfarben, halbgefüllt, schön	10 St.	5	— 60
» Lady Ardilaun, reinweiss, grossblumig	10 St.	3,50	— 40
» Lord Ardilaun, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, Rückseite violett	10 St.	3,50	— 40
» Loreley, hellfliederfarbigrossa, halbgefüllt	10 St.	4,50	— 50
» Mont Rose, leuchtend rosa, Mitte fleischfarben schattiert	10 St.	3	— 40
» Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt	10 St.	3	— 40

Anemone:	Stück	Nr.	3
japonica Purpurine, dunkelpurpurrot mit violetterm Schein, halbgefüllt	10 St.	4	— 50
» rosea superba, reinrosa, sehr grossbl.	10 St.	3	— 40
» Wirbelwind, weiss, halbgefüllt	10 St.	2,50	— 30
narcissiflora	10	» 5	— 60
nemorosa alba 100 St.	3 —; 10	» 50	— 10
» plena	10	» 1,20	— 15
» Allenii, grossbl., blau, schön	10 St.	5	— 60
» bracteata flore pleno	10	» 2,50	— 30
» fl. rubro 100 St.	5 —; 10	» 75	— 10
» major fl. albo	10	» 3	— 40
» Robinsoniana, grossblum., blauschwarz	10 St.	4	— 50
palmata, gelb	10	» 2	— 25
» alba	10	» 2,50	— 30
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)			
100 St.	8 —; 10	» 1,20	— 15
» alba	10	» 3,50	— 40
» lilacina	10	» 6	— 75
ranunculoides, gelb	100 St.	6 —; 10	» 75 — 10
» fl. pleno, schön	10	» 3	— 40
stellata, violett, rosa und weiss	10 St.	1	— 15
» alba	10	» 1,60	— 20
sylvestris, grossbl., weiss	100 St.	10 —; 10	» 1,20 — 15
» fl. pl. Elise Fellmann, dicht gefüllt	10 St.	2,50	— 30
vitifolia			1 50
Anomatheca, Irideae, Sept.—Nov.			
cruenta	100 St.	2,50; 10 St.	— 30 — 10
Anredera, Chenopodiaceae, Okt.—April.			
seandens	10 St.	7	— 30
Anthericum, Liliaceae—Asphodeleae, Okt.—April.			
algeriense	10 St.	4	— 50
Liliago (Phalangium)	10	» 3	— 40
Liliastrum (Czakia)	10	» 4	— 50
» giganteum			1 20
» majus, grossblumig, reinweiss	10 St.	—	— 60
ramosum	10	» 2,50	— 30
Antholyza, Irideae, Sept.—Nov.			
aethiopica	10 St.	—	— 10
bicolor, reichblühend	10	» 1	— 15
crocosmoides	10	» 75	— 10
praecox, rot	10	» 1	— 15
Antigonon, Polygoneae, Okt.—April.			
leptopus	10 St.	5	— 60
Apios, Leguminosae, Okt.—April.			
tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblüh., raschwachs. Schlingpflanze	10 St.	2	— 30



Asphodelus albus.




Camassia esculenta.

	Stück	fl.	2
— Apocynum, Apocynaceae, Okt.—April.			
androsaemifolium	10 St. 5	—	60
⊠ Ariopsis, Aroideae, Okt.—April.			
peltata	1	—	—
Arisaema, Aroideae, Okt.—April.			
triphyllum, schön	10 St. 5	—	60
Arisarum, vide Arum Arisarum.			
Aristolochia, Aristolochiaceae, Okt.—April.			
Clematitis	10 St. 2,50	—	30
rotunda	10 » 3,50	—	40
Serpentaria	10 » 7	—	80
Arum, Aroideae, Sept.—November.			
Arisarum	10 St. 2	—	25
aristatum (Biarum)	10 » 2,50	—	30
Bacheri, neu, gelbgrün, schwarz-purpurn gefleckt und punktiert, schön	10 St. 10	1	20
bethlehemense, sehr schön, grünlichgelb mit schwarzpurpurnen Flecken, nach dem Rande zu punktiert	10 St. 9	1	—
✕ cornutum (Sauromatum guttatum)	10 St. 4	—	50
corsicum	10 St. 4	—	75
crinitum, gross und prachtvoll, auffallend	10 St. 4	—	75
Dioscoridis spectabile	10 St. 4	—	50
Dracunculus, schön zu Gruppen	10 St. 2,50	—	30
italicum	10 » 1	—	15
maculatum	10 » 1,20	—	15
orientale	10 » 2,50	—	30
sanctum (palaestinum), schwarz-rot, die sogenannte schwarze oder Trauer-Calla	10 St. 4	—	50
tenuifolium	10 » 2,50	—	30
Asclepias, Asclepiadeae, Okt.—April.			
syriaca (Cornuti)	10 St. 3,50	—	40
tuberosa, orangescharlach, prachtvoll	10 St. 4	—	50
Asparagus, Asphodeleae, Okt.—April.			
acutifolius, liefert wertvolles Bindegewebe	10 St. 3	—	40
decumbens	10 » 4	—	50
scaber (amarus)	10 St. 5	—	75
scandens var. deflexus	10 St. 5	—	60
Sprengeri, schöne Ampelpflanze	10 St. 4 — bis 12,50;	—	50 bis
verticillatus	10 St. 4	—	50
Asphodelus, Liliaceae-Asphodeleae, Okt.—April.			
albus	10 St. 17,50	2	—
luteus	10 » 3,50	—	40
» flore pleno	10 » 7	—	80
» palaestinus, goldgelb, sehr frühblühend	10 St. 5	—	60
ramosus	10 St. 5	—	80

	Stück	fl.	2
Babiana, Irideae, Aug.—Okt.			
1 Sortiment von 5 Sorten mit Namen in Mischung 100 St. 7 —; 10 St. — 80	1	50	10
⊠ Barnardia, Asphodeleae, Okt.—April.			
japonica, violettilla	10 St. 5	—	60
⊠ Begonia, Begoniaceae, knollenartige Sorten, siehe Hauptverzeichnis.			
Belladonna, vide Amaryllis Belladonna.			
Bellevia, Liliaceae-Asphodeleae, Sept.—Nov.			
Heldreichii	10 St. 3	—	40
lineata, himmelblau, sehr frühbl.	10 St. 2	—	25
romana	10 » 1,20	—	15
Bessera, Asphodeleae, Nov.—April.			
elegans, glockenförmige, hängende, scharlachrote Blumen	10 St. 4	—	50
Bloomeria, Irideae, Sept.—Nov.			
aurea	10 St. 2	—	25
⊠ Bobartia, Irideae, Sept.—November.			
aurantiaca (Homera)	10 St. 1,50	—	20
⊠ Bomarea, Amaryllideae, Okt.—April.			
oculata, rot mit grün	10 St. 3,50	—	40
patacoccensis	10 St. 2,50	—	2 50
Bongardia, Berberideae, Sept.—Nov.			
Rauwolfii (Leontice Chrysogonum)	10 St. 2,50	—	1 20
Borago, Boraginaceae, Okt.—April.			
orientalis	10 St. 3,50	—	40
Botryanthus, vide Muscari.			
✕ Boussingaultia, Chenopodiaceae, Okt.—Mai.			
baselloides 100 St. 12 —; 10 St. 1,50	—	—	20
Bravoa, Amaryllideae, Okt.—Februar.			
geminiflora, scharlachrot, schön	10 St. 2,50	—	30
Brodiaea, Liliaceae-Hemerocallideae, Sept.—Nov.			
coccinea, prachtvoll	10 St. 2,50	—	30
congesta, blau	100 St. 5 —; 10 » —	—	60 10
grandiflora, niedrig, himmelblau	10 St. —	—	10
lactea	10 » 2	—	25
multiflora	10 » 2	—	25
peduncularis	10 » 2	—	25
stellaris	10 » 3,50	—	40
Bryonia, Cucurbitaceae, Okt.—April.			
alba	10 St. 4	—	50
dioica	10 » 4	—	50
Bulbocodium, Colchicaceae, Sept.—Nov.			
vernum, erste Frühjahrsblume, rosenschwarz	100 St. 12 —; 10 St. 1,40	—	15
⊠ Caladium, siehe Haupt-Verzeichnis.			



Chionodoxa Lucillae.



Colchicum speciosum.

	Stück	M	3
Calla, Aroideae, Okt.—Mai.			
aethiopica	10 St.	3,50	— 40
» compacta	10 »	4 —	— 50
» devoniensis	10 »	4 —	— 50
» grandiflora (gigantea), sehr grossbl. distinkt.	10 St.	5 —	— 60
» var. Nicolai	10 »	6 —	— 75
» Little Gem	10 »	3,50	— 40
» Perle von Stuttgart	10 »	3,50	— 40
Andere Sorten siehe unter Richardia.			
Calliphurria, Amaryllideae, Okt.—April.			
subedentata			— 75
Calliprora, Liliaceae—Asphodeleae, Sept.—Nov.			
lutea (flava)	10 St.	2 —	— 25
Calochortus, Liliaceae—Tulipaceae, Sept.—Nov.			
albus (Cyclobothra alba)	10 St.	2,50	— 30
amabilis, goldgelb	10 »	3,50	— 30
splendens	10 »	3,50	— 40
venustus	10 »	3,50	— 40
Calystegia, Convolvulaceae, Okt.—April.			
grandiflora, weiss	10 St.	1,20	— 15
pubescens flore pleno	10 »	1,50	— 20
Septium fl. incarnato	10 »	1,50	— 20
Camassia, Liliaceae—Asphodeleae, Sept.—Nov.			
esculenta, dunkelblau, schön	100 St.	4 —; 10 St.	— 50
Leichtlinii alba, weiss			— 60
» coerulea			— 60
Canarina, Campanulaceae, Okt.—April.			
Campanula, schön			— 75
Canna, siehe Haupt-Verzeichniss.			
Carvelia, vide Ornithogalum.			
Caulophyllum, Berberideae, Sept.—März.			
thalictroides (Leontice)			1 —
Chionodoxa, Liliaceae—Asphodeleae, Aug.—Nov.			
gigantea (Allenii), sehr grossblumig, leuchtend blau	100 St.	4 —; 10 St.	— 50
Lucillae, reizende blaue Frühjahrsblume	100 St.	3,20; 10 St.	— 35
sardensis, dunkler mit kleinerem Auge	100 St.	3,50; 10 St.	— 40
Tmolusii, reichblühend	10 »	1,20	— 15
Chlidanthus, Amaryllideae, Okt.—April.			
fragrans, gelb, wohlriechend	100 St.	10 —; 10 St.	1,20 — 15
Chrysobactron, Liliaceae, Okt.—April.			
Hookeri			1 50


	Stück	M	3
Claytonia, Polygoneae, Okt.—April.			
caroliniana	10 St.	4 —	— 50
Clematis, Ranunculaceae, Waldbrebe, Okt.—April.			
coccinea, Blumen glockenförmig, scharlachrot, prachtvolle Schlingpflanze	10 St.	4 —	— 50
crispa (Pitcheri)	10 »	4 —	— 50
Olivia, vide Himantophyllum.			
Colchicum, Colchicaceae, Ang.—Okt.			
agrippinum	10 St.	2,50	— 30
autumnale	100 St.	5 —; 10 »	— 60
» fl. albo	10 »	80 —	— 10
» » albo pleno	10 St.	3 —	— 40
» » purpureo pleno	10 St.	3 —	— 40
Bivonae	10 »	1,80	— 20
brachyphyllum	10 »	3,50	— 40
cilicicum, tiefrosa, grossbl.	10 »	4 —	— 50
crociflorum			— 75
Cupanii			1 —
Decaisnei, zart fleischfarben	10 St.	3 —	— 40
giganteum	10 »	4 —	— 50
hydrophilum	10 »	2,50	— 30
Imperatoris Fredericii	10 »	4 —	— 50
Ritchii, schön, weiss, reichblühend	10 St.	5 —	— 60
speciosum, schön, grossbl., violett, Trockenblüher	10 St.	3 —	— 40
variegatum	10 »	3,50	— 40
Colocasia, siehe Haupt-Verzeichniss.			
Commelina, Commelinaceae, Okt.—April.			
coelestis	10 St.	2 —	— 25
» fl. albo	10 »	2 —	— 25
» variegata	10 »	2 —	— 25
Convallaria, Smilacaceae, Okt.—April.			
bifolia, vide Smilacina.			
biflora (Polygonatum)			— 75
japonica (Fluggea japonica), rasenbildend, mit schönen blauen Beeren	10 St.	2 —	— 25
latifolia (Polygonatum)	10 »	2,50	— 30
majalis, Maiblume, extra starke Keime zum Treiben	1000 St.	44 —; 100 St.	4,60 — 10
» flore roseo	10 »	2,50	— 30
» Fortin varietas, sehr grossbl.	10 St.	1,80	— 20
» prolificans	10 »	12 —	1 50
multiflora (Polygonatum)	10 »	1,80	— 20
Polygonatum	10 »	1,80	— 20
» fl. pleno	10 »	10 —	1 20
racemosa	10 »	1,80	— 20
verticillata (Polygonatum)	10 »	2 —	— 25



Cyclamen neapolitanum.

	Stück	ℳ	3
✓ <i>Cooperia, Amaryllideae</i> , Okt.—April.			
Drummondii, mit wohlriechenden weissen Blumen	10 St. 2,50	—	30
pedunculata, weiss . . . 10	2,50	—	30
— <i>Corbularia, Amaryllideae-Narcis-seae</i> , Sept.—Nov.			
Bulbocodium, gelbblühend, schön	10 St. 1 —	—	15
monophylla (Clusii, alba) 10	2 —	—	25
— <i>Corydalis, Fumariaceae</i> , Sept.—April.			
cava, lila . . . 10 St. 1,80	—	—	20
» fl. albo . . . 10	2 —	—	25
cheilanthifolia, leuchtend gelb	10 St. 5 —	—	60
lutea . . . 10	3,50	—	40
nobilis . . . 10	3,50	—	40
rutifolia, karminrot . . . 10	5 —	—	60
tuberosa . . . 10	1,50	—	20
Grinum, <i>Amaryllideae</i> , Okt.—April.			
capense (<i>Amaryllis longifolia</i>) fl. roseo	10 St. 3,50	—	40
» fl. albo . . . 10	4 —	—	50
✓ <i>Powellii</i> , mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie <i>C. capense</i> . . . 10 St. 5 —	—	—	60
» album, reinweiss . . . 10	6 —	—	75
» intermedium, blossrosa . . .	1 50		
Diese prächtigen Sorten halten sehr gut im freien Lande aus und bedürfen kaum einer geringen Laubdecke.			
✓ <i>Orinum, Amaryllideae</i> , Okt.—Febr.			
Folgende Spezies für Warmhaus oder Zimmer:			
erubescens, rosa mit purpurn . . .	3 —		
giganteum	3 50		
Kirkii	2 50		
Kunthianum	3 —		
lineare, inkarnat mit weiss . . .	10 St. 6 —	—	75
Moorei (Makoyanum), rosa, wohlriechend 10 St. 9 —	1 —		
scabrum	3 —		
✓ <i>Crococsmia, Irideae</i> , Okt.—April.			
aurea (Tritonia) 10 St. 2,50	—	—	30
— <i>Crocus, Irideae</i> , Aug.—Nov.			
asturicus, purpurilla, im Herbst blühend 10 St. 2,50	—	—	30
autumnalis, vide sativus	10 St. 3,50	—	40
banaticus, schön 10 St. — 75	—	—	10
bidorus, weiss mit schwarz gestreift	10 St. — 75	—	10
cancellatus (damascenus) 10 St. 2 —	—	—	25
» cilicicus 10	1,80	—	20
graveolens, gelb, schön	—	—	40
hyemalis, weiss mit gelbem Herz 10 St. 2,50	—	—	30
Imperati, blauviolett 10	— 75	—	10
iridiflorus, grossbl., blauviolett 10 St. 1,50	—	—	20
pulchellus, im Herbst blühend 10 St. 2 —	—	—	25
Salzmännii 10	2,50	—	30
sativus, Safran- oder Herbst-Crocus 100 St. 4,50, 10 St. — 50	—	—	10

Crocus:	Stück	ℳ	3
speciosus 10 St. — 75	—	—	10
» Aitchisonii, grossblum., die schönste der im Herbst blühenden Sorten 10 St. 1,50	—	—	20
Tommasinianus 10	1,20	—	20
monatus, grossbl., violett mit goldgelber Mitte 100 St. 5 —, 10 St. — 60	—	—	10
Δ <i>Cucurbita, Cucurbitaceae</i> , Aug.—April.			
perennis 10 St. 6 —	—	—	70
→ <i>Cyclamen, Primulaceae</i> , Juni — Aug.			
aegineticum	2 —		
Atkinsii purpureum 10 St. 3 —	—	—	40
cilicicum 10	3 —	—	40
corsicum 10	6 —	—	75
coum 10	2,50	—	30
» album 10	6 —	—	75
europaeum 100 St. 9 —, 10	1,20	—	15
hyemale, Hildebr.	1 50		
ibericum 10 St. 3 —	—	—	40
Jovis	2 —		
libanoticum, sehr distinkt, grossbl. rosenrot mit karmin Auge	2 —		
macrophyllum (algeriense, africanum) 10 St. 4,50	—	—	50
neapolitanum (hederifolium), sehr reichblühend, grossblumig, wohlriechend 100 St. 12 —, 10 St. 1,50	—	—	20
neapolitanum album 10	4,50	—	50
persicum, grossblum. Sorten, in trockenen Knollen 100 St. 25 —, 10 St. 3 —	—	—	40
Pseud-ibericum	2 50		
Pseudo-graecum 10 St. 8 —	1 —		
repandum 10	2 —	—	25
→ <i>Cypella, Irideae</i> , Nov.—Mai.			
platensis (Polia), Tigridia-ähnliche Blumen, blau mit gelb 10 St. 4 —	—	—	50
Cypripedium, vide Orchideen, pag. 22.			
→ <i>Cyrtanthus, Amaryllideae</i> , Okt.—Apr.			
angustifolius	75		
Haage & Schmidtii 10 St. 6 —	—	—	75
Mackenii, reinweiss 10	3 —	—	40
» fl. luteo	60		
» roseo	60		
sanguineus superbus	75		
✓ <i>Dahlia (Georgina)</i> , s. Seite 24.			
→ <i>Delphinium, Ranunculaceae</i> , Okt.—März.			
cardinale 10 St. 8 —	1 —		
nudicaule, niedrig, scharlachrot 10 St. 3 —	—	—	40
sulphureum (Zalil), prachtvoll, grossblumig, hellgelb, vollständig winterhart 100 St. 35 —, 10 St. 4 —	—	—	50
→ <i>Dentaria, Cruciferae</i> , Sept.—April.			
bulbifera	60		
digitata	60		
enneaphylla	50		
pinnata	60		
→ <i>Dicentra (Dielytra oder Dielytra), Fumariaceae</i> , Okt.—April.			
canadensis 10 St. 3,50	—	—	40
uncularia 10	3,50	—	40
formosa 10	2,50	—	30
spectabilis 100 St. 35 —, 10	4 —	—	50
» fl. albo	1 50		
Dielytra oder Dielytra vide Dicentra.			
→ <i>Dioscorea, Dioscoreae</i> , Okt.—Apr.			
Decaisneana	75		
Fargesii 10 St. 3,50	—	—	40
japonica 10	4 —	—	50
villosa 10	3,50	—	40
→ <i>Disporum, Liliaceae-Uvulariaeae</i> , Okt.—April.			
sessile fol. var.	60		
→ <i>Dodecatheon, Primulaceae</i> , Sept.—April.			
integrifolium (splendens), feurig-karmesin 10 St. 2,50	—	—	30
Jaffrayanum 10	7 —	—	80
Meadia 10	4,50	—	50
» album 10	9 —	—	1
» elegans	2 50		
» giganteum	80		



Eremurus.



Freesia.

	Stück	N. 2
<i>Dracunculus</i> , vide Arum.		
— <i>Eranthis</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Aug.-Nov.		
<i>cilicica</i> . . . 100 St. 5 —; 10 St. — 60	— 10	
<i>hyemalis</i> , gelb, erste Frühlingsblume, hübsch zu Kinfassungen		
100 St. 2,50; 10 St. — 30	— 10	
— <i>Eremurus</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Schweifaffodill, Sept.—Nov.		
<i>altaicus</i> , Stev.	— 60	
<i>Bungei</i> , rein zitronengelb, prach-		
voll	2 50	
<i>Bungei perfectus</i> , orangegelb, sehr leuchtend	3 50	
<i>caucasicus</i> 10 St. 4 —	— 50	
<i>Elwesianus</i> (<i>nobilis</i>), hellrosa .	3 —	
<i>himalaicus</i> , reinweiss	2 50	
<i>him-rob</i> (<i>himalaicus</i> × <i>robustus</i>), blassrosa	2 —	
<i>Kaufmannii</i> , grünlich zitronengelb 10 St. 5 —	— 60	
<i>Olgae</i> , weiss	5 —	
<i>robustus</i> , rotenrot, prachtvoll, sehr stark	3 —	
stark	1 50	
<i>spectabilis</i> , grünlichweiss 10 St. 4 —	— 50	
<i>tauricus</i> 10 » 4 —	— 50	
<i>turkestanicus</i> , zimmetbraun	1 20	
Früchtige, bei uns ganz harte Zier-		
pflanzen mit über 2 m hohen Blü-		
tenähren.		
— <i>Erythronium</i> , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> , Aug.—Nov.		
<i>albidum</i> 10 St. 4 —	— 50	
<i>americanum</i> , gelb 10 » 3 —	— 40	
<i>dens canis fl. albo</i> 10 » — 50	— 10	
» » <i>fl. roseo</i> 10 » — 60	— 10	
» » <i>purpureum majus</i> , sehr grossblumig 10 St. — 80	— 10	
» » gemischt		
100 St. 3 —; 10 » — 40	— 10	



Erythronium dens canis.

	Stück	N. 2
<i>Erythronium</i> :		
<i>giganteum</i> , rahmweiss mit gefleck-		
ten Blättern 10 St. 3,50	— 40	
<i>grandiflorum</i> , echt, rein gelb		
10 St. 4,50	— 50	
<i>Hartwegii</i> 10 » 3 —	— 40	
<i>Johnsonii</i> , leucht. rosa mit orange, sehr schön	1 —	
<i>Nuttallianum</i> , selten, gelb-		
blühend, Blätter nicht gefleckt .	1 75	
<i>revolutum</i> (<i>Smithii</i>) 10 St. 6 —	— 75	
□ <i>Erythrostictus</i> , <i>Liliaceae</i> , Juli—Okt.		
<i>palaestinus</i> 10 St. 3,50	— 40	
◇ <i>Eucharis</i> , <i>Amaryllidaceae</i> , Sept.—März.		
<i>amazonica</i> , prachtvoll, weiss, wohl-		
riechend 10 St. 9 —	1 —	
↳ <i>Eucomis</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Sep-		
tember—April.		
<i>punctata</i> 10 St. 5 —	— 60	
<i>regia</i>	1 50	
— <i>Euryangium</i> , <i>Umbelliferae</i> , Sept.—Nov.		
<i>Sumbul</i> , die wohlriechende Sumbul oder Moschuswurzel; beste Pflanz-		
zeit im Herbst 10 St. 9 —	1 —	
↳ <i>Ferraria</i> , <i>Iridaceae</i> , Sept.—Nov.		
<i>undulata</i> 10 St. 3 —	— 40	
↳ <i>Freesia</i> , <i>Iridaceae</i> , Juli — Sept.		
<i>hybrida</i> <i>Ragionieri</i> , neueste		
Hybriden, in allen Färbungen von rosa, mauve, violett, gelb usw.		
100 St. 20 —, 10 St. 2,50	— 30	
<i>Leichtlinii</i> , blassgelb		
100 St. 3 —; 10 » — 40	— 10	
<i>refracta alba</i> (<i>odorata</i>)		
100 St. 1,80; 10 » — 20	—	
<i>Tubergenii</i> , karminrosa 10 » 5 —	— 60	
Sämlinge in Prachtmischung, feinste Schnittblumen, vorzüglich		
zum Treiben 100 St. 1,80; 10 St. — 20	—	
— <i>Fritillaria</i> , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> , Juli—Sept.		
<i>armena</i> 10 St. 3 —	— 40	
<i>citrina</i> , hellgelb	— 30	
<i>conica</i> , leuchtend goldgelb, aussen heller, glockenförmig	— 50	
<i>Elwesii</i>	— 80	
<i>imperialis</i> , Kaiserkrone:		
» <i>Aurora</i>	— 60	
» <i>flore luteo</i>	— 80	
» » <i>pleno</i>	2 50	
» <i>rubro</i> 10 St. 4 —	— 50	
» <i>fol. argenteis</i> var.	1 20	
» <i>aureis</i> var.	1 —	
» <i>inodora</i>	2 50	
» <i>Krone auf Krone</i>	— 80	
» <i>maxima fl. luteo</i>	1 —	
» <i>fl. rubro</i>	1 20	
» <i>Orange Krone</i>	1 —	




Fritillaria Meleagris.



Galanthus.

Fritillaria:		Stück	№	3
imperialis Schlachtschwert . . .		—	60	
» Willem Rex . . .		—	60	
» ein Sortiment von 8 Sorten mit Namen . . .		4	50	
» in Mischung . . .	10 St.	3,50	—	40
libanotica . . .	10 »	3	—	40
Meleagris, Kibitzler:				
in Mischung . . .	100 St.	3,50; 10 St.	—	40
oranensis . . .			1	—
persica, zum Treiben geeignet . . .	10 St.	5	—	60
Sieheana . . .	10 »	10	—	20
Zahnii . . .	10 »	2,50	—	30
— Funkia, siehe Haupt-Verzeichnis.				
— Galanthus, Amaryllideae, Aug.-Nov.				
cilicicus, sehr frühblühend . . .	100 St.	7,50; 10 St.	—	80
Elwesii (1) . . .	100 »	2,50; 10 »	—	30
» robustus var. praecox, sehr grossblum. n. äusserst frühblüh. . .	10 St.	1,20	—	15
Fosteri . . .	100 St.	13 —; 10 »	1,50	— 20
Imperati (2) . . .	100 St.	4,50; 10 »	—	50
nivalis, Schneeglöckchen . . .	(4) 100 St.	2,80; 10 St.	—	30
» flore pleno, gefülltes Schneeglöckchen (3) . . .	100 St.	4,50; 10 St.	—	50
plicatus (5) . . .	100 St.	12 —; 10 St.	1,50	— 20
Redoutet (caucasicus) (6) . . .	10 »	1,50	—	20
Whittallii (Elwesii Erithrae), sehr grossblumig . . .	100 St.	1,20	—	15
Galtonia, vide Hyacinthus.				
— Geissorhiza, Iridaceae-Irisae, Aug.-Okt.				
rochensis, indigoblau mit scharlach Mitte . . .	10 St.	3,50	1	—
— Geranium, Geraniaceae, Aug.-Nov.				
armenum, dunkelkarmesin, schwarz geädert . . .			1	25
ibericum, prachtvoll . . .	10 St.	4	—	50
platypetalum . . .	10 »	3,50	—	40
pratense flore pleno . . .	10 »	4	—	50
tuberosum . . .	10 »	1,50	—	20
— Gesneria, siehe Haupt-Verzeichnis.				
— Gladiolus, Iridaceae, Sept.-Nov.				
byzantinus, purpurrosa . . .	100 St.	2,50; 10 St.	—	30
Colvillii . . .	100 »	2,50; 10 »	—	30
» flore albo (Die Braut), schöne reinweisse Treibsorte . . .	100 St.	2,50; 10 St.	—	30
communis fl. rubro . . .	100 St.	2,40; 10 St.	—	30
Vorstehende Sorten, sämtlich schön zu Gruppen, dauern bei uns im freien Lande unter Bedeckung aus und müssen im Herbst gepflanzt werden.				
Gladiolus, Iridaceae, Aug.-Okt.				
Verschiedene Spezies, am besten im frostfreien Mistbeetkasten, in Ermangelung eines solchen in Töpfen im Kalthaus zu kultivieren; ebenfalls im Herbst zu pflanzen.				
atroviolaceus . . .	10 St.	2	—	25
blandus . . .	10 »	—	75	10
glauus . . .	10 »	2	—	30
nanus, Zwerggladiolen in den prächtigsten Spielarten. 10 Sorten mit Namen . . .	100 St.	1,50	—	—
in prachtv. Mischung . . .	100 St.	2 —; 10 St.	—	30
nanus „Königin Wilhelmina“, hellfleischfarbig mit scharlach umsäumten Flecken, feine Schnittblume . . .	10 St.	1,50	—	20
ramosus . . .	10 »	1	—	15
» Non plus ultra . . .	10 »	1,20	—	15
» Victoria . . .	10 »	1,20	—	15
segetum . . .	100 St.	3,50; 10 »	—	40
tristis . . .	10 »	2,80	—	30
tubispachus . . .	10 »	1	—	30
vinulus, sehr frühblühend, rahmweiss mit violetten Flecken . . .	10 St.	1,20	—	15
— Gladiolus, Hybriden, spätblühende, werden im Frühjahr gepflanzt.				
Brenchleyensis, scharlach . . .	100 St.	7 —; 10 St.	—	80
gandavensis, siehe Hauptverzeichn. nis.				
— Globba, Scitamineae, Okt.-April.				
grandiflora lutescens . . .			—	80
— Gloxiosa (Methonica), Liliaceae, Okt.-April.				
Rothschildiana, dunkelkarmesin, gelb gerandet . . .	1	bis	6	—
simplex . . .	1	—	2	—
superba . . .			2	—
— Gloxinia, siehe Haupt-Verzeichnis.				
— Grifflia, Amaryllideae, Sept.-März.				
hyacinthina, prachtvoll, hellblau . . .			4	—
— Hablitzia, Chenopodiaceae, Okt.-April.				
tamnoideus . . .			—	75
Habranthus, vide Zephyranthes.				
— Haemanthus, Amaryllideae, Aug.-Nov.				
albiflos . . .			1	50
coccineus . . .			3	—
Katherinae . . .	2	bis	3	—
König Albert . . .	2	—	4	—
multiflorus Kalbreyeri . . .	2	—	3	50
splendens . . .			2	50
natalensis . . .			5	—
punicus . . .			3	—
virescens . . .			2	—



Haemanthus Kalbreyeri.



Hepatica angulosa.

	Stück	№	3
△ <i>Hedychium, Scitamineae</i> , Okt.—April.			
<i>coronarum</i>	—	75	
<i>Gardnerianum</i> , leichtblüh. Pracht- pflanze	10 St. 4 —	50	
△ <i>Helicophyllum, Aroideae</i> , Sept.—Nov.			
<i>Rauwolfii</i>	10 St. 7,50	80	
— <i>Helleborus, Ranunculaceae</i> , Okt.—Apr.			
<i>atrorubens</i>	1 —		
<i>foetidus</i>	10 St. 2,50		
<i>hybridus</i> , Sämlinge in pracht- vollen Farben	10 St. 4 —	50	
<i>hybridus</i> , 1 Sortiment von 6 Sorten 4 —			
<i>niger</i> , Christ- oder Weihnachts- rose 100 St. 20 —; 10 St. 2,50		30	
» <i>major</i> , sehr schön	1 50		
» <i>multiflorus</i>	1 —		
» <i>praecox</i> , sehr frühblühend	1 50		
<i>purpureus</i>	1 50		
<i>viridis</i>	10 St. 3,50	40	
△ <i>Helonias, Colchicaceae</i> , Sept.—Nov.			
<i>erythrosperma</i>	10 St. 5 —	60	
— <i>Hemerocallis</i> , siehe Haupt-Verzeich- nis.			
— <i>Hepatica, Ranunculaceae</i> , Sept.—Apr.			
<i>americana</i> (<i>acutiloba</i>)	10 St. 3 —	40	
<i>angulosa</i> , grossblumig, glänzend tief azurblau	100 St. 18 —; 10 St. 2 —	25	
<i>angulosa alba</i>	10 » 5 —	60	
» <i>grandiflora</i>	10 » 6 —	75	
» <i>lilacina grandiflora</i> ,	10 St. 8 —	1 —	
» <i>rosea</i>	10 » 8 —	1 —	
<i>triloba</i> (<i>Anemone Hepatica</i>) fl. coe- ruleo simpl., Leberblümchen, 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; 10 St. 3 —		40	
» <i>alba</i>	10 St. 3,50	40	
» <i>coerulea plena</i>	10 » 6 —	75	
» <i>rubra</i>	100 St. 5 —; 10 » —60	10	
» <i>plena</i> 100 » 20 —; 10 » 2,40		30	
» <i>variabilis</i>	10 » 5 —	60	
△ <i>Himantophyllum (Olivia), Amaryllideae</i> .			
<i>cyrtanthiflorum</i>	2,50 bis	10 —	
<i>Gardenii</i>	1 —	10 —	
<i>miniaturum</i>	1,50 »	3 —	
» <i>maximum</i>	3 —		
Sämlinge der grösstblumigen Sorten	1 — bis	3 —	
— <i>Hoteia, Saxifragaceae</i> , Sept.—April.			
<i>japonica</i>	10 St. 3 —	40	
» <i>compacta multiflora</i>	10 » 3,50	40	
— <i>Hyacinthus, Liliaceae-Asphodeleae</i> , Sept.—Nov. resp. Nov.—April.			
<i>amethystinus</i> , reizend	10 St. 60	10	
» <i>albus</i>	10 » —80	10	

	Stück	№	3
△ <i>Hyacinthus:</i>			
<i>candicans (Galtonia candicans)</i> , blühbare Zwiebeln	100 St. 4 —; 10 St. —50	10	
» stärkere 100 » 8 —; 10 » 1 —		15	
<i>orientalis</i> , vide pag. 3—4.			
△ <i>Hymenocallis, Amaryllideae</i> , Sept.— Nov.			
<i>caribaea</i> , mit grossen reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen	10 St. 9 —	1 —	
— <i>Myoscyamus, Solanaceae</i> , Sept.— April.			
<i>orientalis</i> , purpurrota	—	75	
<i>Scopolia</i>	10 St. 6 —	75	
△ <i>Jeffersonia, Papaveraceae</i> , Sept.— April.			
<i>diphylla</i>		1 20	
△ <i>Incarvillea, Bignoniaceae</i> , Sept.—Nov.			
<i>Delavayi</i> , prachtvoll, mit rosa- karmin, Gloxinia ähnlichen Blumen	10 St. 2 —	25	
» stärkere	10 » 4 —	50	
<i>grandiflora</i> , niedrig, grossbl., dun- kelrosakarmin mit weisser Zeich- nung am Schlunde	10 St. 2,50	30	
» stärkere	10 » 5 —	60	
<i>Iris, Irideae.</i>			
a. Zwiebel- und knollenartige Spezies, Sept.—Nov.			
△ fürs freie Land:			
<i>anglica (I. xiphoides)</i> , prachtvoll, wenn in Beeten zusammengepflanzt	100 St. in 25 Prachtsorten	7 —	
» 25 » 25 »		2 —	
in Mischung	100 St. 4,50; 10 St. — 50	10	
<i>bucharica</i> , atlasweiss mit gelb		1 50	
<i>Danfordiae (Bornmülleri)</i> , gold- gelb	10 St. 4,50	50	
<i>hispanica (I. Xiphium)</i> , ähnlich <i>anglica</i> , aber mit schmalpetaligen Blumen, sehr schön zum Schnitt, in den reizendsten Färbungen,	100 St. in 25 Prachtsorten	4 —	
» 25 » 25 »		1 —	
in Mischung	100 St. 1,20; 10 St. — 15	—	
<i>Histria alba Bacheri (Perle von Jerusalem)</i> , reinweiss	10 St. 6 —	75	
<i>histrioides</i> , hellblau, grossblumig, sehr frühblühend	10 St. 3,50	40	
<i>maricoides (Sisyrinchium)</i> , hellblau, niedrig	10 St. 1,20	15	
<i>palastina</i> , gelblichweiss 10 » 3,50		40	



Incarvillea grandiflora.

Iris:	Stück	№	2
persica	1		
„ Heldreichii (stenophylla), kobaltblau mit violett	1	50	
reticulata , e. d. ersten Frühjahrsbl., reizend, gute Treibsorte			
100 St. 22 —; 10 St. 2,50	—	30	
reticulata major	10	»	6 — 75
sindjarensis , starkwachsende Spezies, im Wuchs einer Vanda ähnlich, Blumen perlblau, sehr frühblühend	1	20	
Tauri , violett, innen weiss gestreift	10 St. 6,50		— 75
tingitana , blau, grossblumig, sehr gut zum Treiben	10 St. 4 —		— 50
Vartanii	10	»	3,50 — 40
warleyensis , purpurblau mit gelb und weiss, reichblühend	1	75	
— für frostfreien Mistbeetkasten oder Kalthaus:			
alata (I. scorpioides, Xiphium alatum), liches Himmelblau mit gelber Zeichnung	10 St. —	80	— 10
caucasica , Hoffm., grünlichgelb	10 St. 4 —		— 50
junceae (Xiphium junceum), leucht. goldgelb, gross- u. reichblühend	10 St. 2 —		— 25
Pavonia , vide Vieusseuxia.			
tuberosa , grün mit schwarzen samtartigen Flecken, distinkt	10 St. —	75	— 10
b. Spezies mit fleischigem Wurzel-Rhizom, Sept.—April			
— fürs freie Land ohne Bedeckung:			
Ascheronii	10 St. 8 —	1	—
biglumis	10	»	2,50 — 30
Bloudowii	1		50
cuprea (fulva)	10 St. 4 —		— 50
florentina , Veilchenwurzel, gute Schnittblume	100 St. 8 —; 10 St. 1 —		— 15
foetidissima	10	»	1,80 — 20
„ fol. albo-vittatis	10	»	4 — 50
furcata	10	»	1,20 — 15
„ fl. albo	10	»	1,20 — 15
germanica			
1 Sortim. von 25 Sorten	5		—
1 „ „ 10 „	2		—
1 Sortim. von 10 neuen Sorten 4 —			—
in schöner Mischung			
100 St. 6 —; 10 St. —	70		—
graminea	10	»	3 — 40
Goldstaedtii	10	»	4,50 — 50
Junonia , lavendelblau	10	»	10 — 20
livida	10	»	1,80 — 20
longipetala	10	»	5 — 60
musulmanica	1		20
notha , mit blauen bartlosen Blumen	10 St. 3 —		— 40
ochroleuca gigantea , grossbl., weiss	10 St. 3 —		— 40
orientalis Schneekönigin	1		50



Iris anglica.

Iris:	Stück	№	2
pallida (odoratissima)	10 St. 3 —		— 40
„ fol. var., mit goldgelb gestreiften Blättern und hellblauen Blumen, sehr schön	10 St. 5 —		— 60
plicata	10	»	3 — 40
pumila alba	10	»	5 — 60
„ atrocoerulea	10	»	75 — 10
„ azurea pallida	10	»	75 — 10
„ sulphurea	10	»	75 — 10
„ attica alba , die allerfrüheste	10 St. 5 —		— 60
„ „ coerulea	10	»	2,50 — 30
„ „ sulphurea	10	»	2,50 — 30
„ hybr. cyanea	10	»	2,50 — 30
„ „ eburnea	10	»	2,50 — 30
„ „ florida	10	»	2,50 — 30
„ „ formosa	10	»	2,50 — 30
„ nova ,			
9 alba.	10	canescens.	
7 albo-virens.	4	coerulea	
12 atroviolacea.	11	pallida.	
2 azurea maxima.	12	sulphurea.	
3 candida.	5	violacea.	
Jede Sorte einzeln			— 25
5 Sorten unserer Wahl			— 80
Sehr schöne Mischung			
100 St. 4 —; 10 St. —	50		—
Reichenbachii	10	»	3 — 40
Ricardii Halbtrauer, neu	3		—
„ X Kochii , neu	3		—
serbica	10 St. 4,50		— 50
Sectorum , Central-China			75
„ fl. albo	10 St. 2 —		— 30
variegata , gem.	10 St. 2 —		— 25
— fürs freie Land mit Bedeckung im Winter oder Kultur im frostfreien Mistbeetkasten:			
atrofusca (Onocycelus), weinrot	10 St. 7,50		— 80
schwarz geader	10 St. 4,50		— 50
atropurpurea , Blumen fast schwarz	10 St. 4,50		— 50
Bismarckiana (Sari Nazarenae), aschgrau und schwarz, obere Segmente hellblau	10 St. 5 —		— 60
Eggeri , braunschwarz	1		75
Gatesii , prachtvoll, sehr grossbl., silberweiss mit feinen blasspurpurnen Streifen	5		—
Grant Duffei , schwefelgelb	10 St. 5 —		— 60
Hauranensis , grau mit violett und schwarz	10 St. 9 —		— 1
Hermona Bacheri , neu, sehr grossblumig, weiss, bläulichlila geader, untere Segmente gelblich, purpurviolett punktiert, schwarzvioletter Fleck am Schlunde	1		75



Iris hispanica.



Leucojum vernum.

Iris:	Stück	N. 3
Haynei, Baker	1 50	
Heylandiana	1 25	
iberica (Oncocyclus)	10 St. 2,50	— 30
Kaempferi, prachtvolle sehr gross- blühende Iris in vielen Spielarten gemischt	10 St. 2,50	— 30
1 Sortiment von 10 grösst- blumigen Kaempferi-Sor- ten	5 —	—
Kaempferi fl. pl., gefüllte Vari- etäten gemischt, prachtvoll	10 St. 6 —	— 75
Korolkowii concolor, blasspurpur- violett	—	— 80
Leichtlinii, bronze	3 —	—
Mariae (Helenae) (Oncocyclus), rosalia mit purpurrotem Fleck, grossbl.	10 St. 4 —	— 50
Monnieri, gelb	10 » 2,50	— 30
Monspur, blau, grossblumig, 175 cm hoch	10 St. 7 —	— 80
nigricans (Oncocyclus), fast ganz schwarz	10 St. 4 —	— 50
Petrana, rötlichviolett, schwach- geadert, unten violettbraun mit samt schwarzem Fleck	1 25	
Sari, niedriger und schöner blau gefärbt als Bismarckiana 10 St. 7 —	—	— 80
sofarana, grauweiss, purpurviolett geadert, Mitte fast schwarz	10 St. 6 —	— 75
stylosa	100 St. 8 —; 10 » 1 —	— 15
» alba	10 » 1,20	— 15
susiana, Dame in Trauer, reizend schön	100 St. 35 —; 10 St. 4 —	— 50
✗ Ismene, Amaryllideae, Nov.—Mai. Amantes	4 —	
calathina, weissblühend, sehr schön zum Treiben	10 St. 4 —	— 50
Macleayana (undulata)	10 » 2,50	— 30
✗ Ixia, Irideae, Aug.—Nov. crateroides, leuchtend scharlach	10 St. 1 —	— 15
viridiflora, grün mit schwarzem Auge, sehr schön	10 St. 1,80	— 20
100 St. in 25 Sorten mit Namen	4 —	
in bester Mischung	100 St. 1,50; 10 St. —	— 20
✗ Ixiolirion, Amaryllideae, Aug.—Okt. montanum	—	— 40
Pallasii, Fisch. et Mey. (tartaricum, Schult.)	10 St. 1,20	— 15
⊠ Kaempferia, Scitamineae, Nov.— März. angustifolia	2 —	
ornata	1 —	

Kaempferia:	Stück	N. 3
rotunda, prachtvoll	1 50	
vagans	2 —	
✗ Lachenalia, Liliaceae-Asphodeleae, Aug.—Okt. aurea	10 St. 6 —	— 70
luteola	10 » 4,50	— 50
Nelsonii	10 » 7,50	— 80
pendula	10 » 5 —	— 60
quadricolor (versicolor)	10 » 6 —	— 70
tricolor	10 » 5 —	— 60
Lapeyrousea, vide Anomatheca. — Lathyrus, Papilionaceae, Sept.—Apr. tuberosus, niedrig, leuchtend purpur- karmesin	10 St. 2,50	— 30
Leontice, Berberideae, Aug.—Nov. Leontopetalum, stark	1 50	
— Leucojum, Amaryllideae, Aug.—Okt. aestivum, Sommerschneeglöckchen 100 St. 4 —; 10 St. —	50	— 10
autumnale (Acis), weiss, in rosa übergehend, blüht im September 10 St. —	80	— 10
roseum	—	— 80
vernun, Waldschneeglöckchen 100 St. 2,50; 10 St. —	30	—
» carpathicum, vielblumiges 100 St. 2,50; 10 St. —	30	—
» var. Hofmannii, sehr grossbl. 10 St. 3,50	40	—
— Liatris, siehe Hauptverzeichnis. — Libertia, Irideae, Okt.—April. tricolor	1 50	
— Lillium, Liliaceae-Tulipac, Sept.—Nov. auratum	10 St. 10 —	1 20
» macranthum	10 » 15 —	1 20
Batemanianae	1 —	
Brownii	2 —	
bulbiferum	1 —	
canadense, mit hängenden, orange- gelben Blüten	10 St. 6 —	— 70
canadense rubrum	10 » 9 —	1 —
candidum, die bekannte weisse Gartenlilie 100 St. 18 —; 10 St. 2 —	25	— 80
» fl. pleno	10 » 7,50	— 20
colchicum (Szovitzianum)	10 St. 6 —	— 75
Δ concolor	1 —	
Δ coridion	1 20	
crocium	10 St. 6 —	— 75
dalmaticum (L. Martagon Opatanii, Vis.), schwarzbraun, prachtvoll	3 50	
excelsum, vide testaceum. fulgens (atrosanguineum, Thun- bergianum fulgens) 10 St. 8 —	1 —	
» Incomparable	10 » 4 —	— 50
» maculatum	10 » 4,50	— 50
» Mischung der schönsten Var. 10 St. 3,50	40	—



Lilium candidum.



Lilium tigrinum.

Lilium:		Stück	№	3			Stück	№	3
↳	giganteum	2 — bis	5	—	↳	Lycoris, Amaryllideae, Sept. — Nov.			
	Hansonii, goldorange, rot punk-					surea	1	—	
	tiert	2	—			radiata	10 St. 6	—	75
	Harrisii, vide longif. floribundum.				—	Macleania, Papaveraceae, Okt. — April.			
Δ	Humboldtii	1	75			japonica (Boeckonia)	10 St. 3,50	—	40
	Krameri	1	50		Δ	Mandragora, Solanaceae, Okt. — April.			
	lanceifolium (speciosum) album					officinallis	2	—	
	100 St. 36 —; 10 St. 4 —		50			Medeola, vide Myrsiphyllum.			
	» album Kraetzerei 10 » 6 —		70		—	Merendera, Liliaceae-Melanthaceae,			
	» Melpomene, dunkelkarmin-					Sept. — Nov.			
	purpurn, weiss gerandet, schön					scobolifera 100 St. 6 —; 10 St. —	80	—	10
	10 St. 6 —		70			Methonica, vide Gloriosa.			
	» punctatum	10 » 4 —	50		↳	Milla, Asphodelaceae-Liliaceae, Okt. —			
	» purpureum	1	20			April.			
	» roseum 100 St. 28 —; 10 St. 3 —		40			biflora	10 St. 5 —	—	60
	» rubrum 100 » 28 —; 10 » 3 —		40		↳	Montbretia, Iridaeae, Nov. — April.			
	» Schrymackersii 10 » 5 —		60			crocosmiiflora, sehr schön			
Δ	Leichtlinii	2	50			100 St. 2,50; 10 St. —	30	—	10
Δ	longiflorum	10 St. 3 —	40			» Bouquet parfait 10 » —	80	—	10
	» floribundum (Harrisii),					» Eldorado	1,20	—	15
	reichblühende Varietät, sehr					» elegans	1,20	—	15
	gut zum Treiben 10 St. 5,50		60			» Etoile de feu	2 —	—	25
	Martagon, echter Türkenbund					» G. Davison	2,50	—	30
	100 St. 10 —; 10 St. 1,20		15			» Germania, leuchtend hell-			
	» album	2	—			scharlach, sehr grossblumig			
	monadelphum	10 St. 6 —	70			10 St. 2 —	—	25	
Δ	pardalinum	10 » 4 —	50			» Goldstrom, neu 10 » 9 —	1	—	
	philadelphicum	10 » 6 —	70			» Frometheus, sehr grossblum.,			
	Pomponium, orangescharlachrot					orange mit karmin	3	50	
	10 St. 10 —	1	20			» pyramidalis	10 St. 1,20	—	15
	pyrenaicum (luteum)	10 » 7 —	80			» Rheingold	10 » 6 —	—	75
	Sarana (Sarana camtschatcensis),					» Transcendant	10 » 1,20	—	15
	schwarze Lilie	2	50			Pottii, schön	10 » —	30	10
	superbum	10 St. 6 —	75		↳	Moraea, Iridaeae, Sept. — Nov.			
	tenuifolium, leuchtend scharlach,					junceae	10 St. 2 —	—	25
	reizend schön	10 St. 5 —	60			sinensis, vide Pardanthus.			
	testaceum (exceolum, isabellinum,				—	Muscari, Liliaceae-Asphodelaceae, Aug. —			
	peregrinum)	10 St. 7 —	80			Nov.			
↳	Thompsonianum (roseum) 10 » 6 —		70			atlanticum	10 St. 1,20	—	15
	Thunbergianum atrosanguineum					azureum, azurblau, sehr früh.			
	10 St. 7 —		80			10 St. —	80	—	10
	» aurantiacum multiflorum					» Freynianum	10 » —	80	10
	10 St. 3 —		40			botryoides fl. coerulesc (Botryanthus			
	» aureum nigro-macu-					vulgaris), Traubenhyazinthe			
	latum	10 » 3 —	40			(3) 100 St. 1,50; 10 St. —	20	—	10
	tigrinum (sinense)	100 » 10 —				» fl. albo 100 » 2,50; 10 » —	30	—	10
	10 » 1,20		15			» commutatum	10 » —	80	10
	» flore pleno	100 » 12 —				comosum (plumosum), die schopf-			
	10 » 1,50		20			blütige Traubenhyazinthe (2)			
	» splendens	100 » 12 —				100 St. 3 —; 10 St. —	40	—	10
	10 » 1,50		20			» monstrosum, monstrose oder			
	umbellatum, vide fulgens.					korallenblütige Traubenhya-			
	venustum	10 » 12 —	1	50		zinthe (1)	10 St. —	60	10
	Washingtonianum	2	—			Himmelblau, leuchtend blau,			
↳	Littonia, Liliaceae, Okt. — April.					schön	100 St. 5 —; 10 St. —	60	10
	modesta var. Keitii	1	—						

Muscari:		Stück	ℳ	3
Heldreichii		—	70	
Massyanum, rosa, sehr grossbl.		1	50	
monstrosum, vide comosum monstr.				
moschatum, echte Moschushyazinthe		1	50	
» majus		1	50	
paradoxum, schwarzblau, sehr grossblumig	10 St.	—	80	
plumosum, vide comosum.				
polyanthum, schön, leuchtend blau	10 St.	2,50	—	30
praecox, hellblau, sehr frühblühend	10 St.	4,50	—	40
pulchellum	10 St.	4,50	—	50
racemosum, kleine Traubenhyazinthe	100 St.	2,50; 10 St.	—	30
Myogalum, vide Ornithogalum.				
↳ Myrsiphyllum (Medeola), Smilacaceae, Juli—Okt.				
asparagoides	10 St.	2	—	25
» foliis aureis		1	50	
» myrtifolium, sehr schön, mit kleiner myrtenähnlicher Belaubung	10 St.	3	—	40
Naegelia, siehe Haupt-Verzeichnis.				
Narcissus, vide pag. 4—5.				
↳ Nerine, Amaryllideae, Juli—Sept.				
lucida (Dinter)		3	50	
pusilla (Dinter)		2	—	
sarniensis, prachtvoll, brennend zinnoberrot	10 St.	6	—	75
spec. Südwest-Afrika (Dinter)		3	—	
undulata, rosa		1	25	
↳ Ophiopogon, Smilacaceae, Okt.—April.				
Jaburan	10 St.	4	—	50
» fol. aur. var.		1	—	
japonicus (Convallaria)	10 St.	2	—	25
Ophrys et Orchis, vide pag. 23.				
↳ Ornithogalum, Liliaceae—Asphodelaceae, Aug.—Okt.				
arabicum (Carvella), weissblühend, ausgezeichnet schön, auch zum Treiben auf Gläsern geeignet	100 St.	10 —; 10 St.	1,20	— 15
byzantinum	10	» 1,60	—	20
Hausknechtii, mit sehr grossen weissen Blütendolden	10 St.	2	—	25
libanoticum	10	» 1,20	—	15
↳ longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt				
narbonense	10 St.	4	—	50
nutans (Myogalum)	10	» 1,50	—	20
paterfamiliae	10	» 1,50	—	20
pyramidale	10	» 1,75	—	10
umbellatum	100 St.	2,50; 10	» 30	— 10
— Orobis, Papilionaceae, Sept.—April.				
tuberosus				60
— Ostrowskia, Campanulaceae, Sept.—Nov.				
magnifica, aus Buchara, mit knollenartiger Wurzel, die grösstblumige und prächtigste Sorte der ganzen Familie, Blumen zartilla		1	—	
X Oxalis, Oxalideae.				
Sorten fürs freie Land, im Frühjahr zu pflanzen, Nov.—Mai.				
crenata, Knollen essbar, gelbe	10 St.	—	60	— 10
» rote	10	»	80	— 10
» weisse	10	»	80	— 10
Doppel	10	»	80	— 10
Doppel-Tweediana, rosakarmin	100 St.	4 —; 10 St.	—	50
lasiantha, karmesin, Blätter 8- bis 10teilig	100 St.	3 —; 10 St.	—	40
lilacina, blässlich, Blätter 4teilig mit brauner Zone	10 St.	—	40	— 10
tetraphylla (esculenta), lachsrot, Blätter 4teilig mit markierter Mittelzone	100 St.	2,50; 10 St.	—	30
umbrosa, weisse, Blätter 3teilig	100 St.	1,25; 10 St.	—	20
↳ Sorten für Topfkultur im Kalthaus, im Herbst zu pflanzen, Aug.—Okt.				
10 Sorten mit Namen				
2 Knöllchen	2,50			



Muscari.

Oxalis:		Stück	ℳ	3
arbores	10 St.	1,80	—	20
Bowei	10	»	75	— 10
cernua, gelb	100 St.	2,50, 10	»	30
» a. pl.	10	»	50	— 10
fabifolia	10	»	1,80	— 20
flabellata	10	»	1	— 15
floribunda alba	10	»	1	— 15
» rosea	10	»	1	— 15
hirtella	10	»	1	— 15
multiflora	10	»	1	— 15
pentaphylla	10	»	1	— 15
spectosa variabilis	10	»	1	— 15
— Paeonia, Ranunculaceae, Aug.—Sept.				
herbacea und arbores, vide pag. 24—26.				
officinalis flore pleno	10 St.	4	—	50
tenuifolia flore pleno	10	»	6	— 75
Pancratium, Amaryllideae, Sept.—Nov.				
canariense				1 50
caribaeum (Hymenocallis)				
illyricum	10	»	9	— 1
maritimum	10	»	2,50	— 30
parviflorum	10	»	3,50	— 40
senegambicum				5
speciosum	10 St.	10	—	50
zeylanicum	10 St.	10	—	20
↳ Pardonanthus, Iridaceae, Okt.—April.				
chinensis (Moraea)	10 St.	6	—	75
» Giraldii				1
— Paris, Smilacaceae, Okt.—April.				
quadrifolia, Einbeere, interessant	10 St.	2,50	—	30
X Pentlandia, Amaryllideae, Nov.—Mai.				
miniata	10 St.	3,50	—	40
X Phaedranassa, Amaryllideae, Nov.—Mai.				
chloracea, rot, Spitzen grün	10 St.	2,50	—	30
gloriosa, gelb mit grünen Spitzen	10 St.	3,50	—	40
obtusa, fleischfarb. m. grünen Spitzen	10 St.	3,50	—	40
Phalangium, vide Anthericum.				
— Physalis, Solanaceae, Okt.—April.				
Alkekengi, Rhizome	10 St.	—	50	—
Topfexemplare	10	»	2,50	— 30
Bunyardii, Rhizome	10	»	2	— 25
Franchetii, sehr grossfrüchtig, Topfexemplare	10 St.	3,50	—	40
Rhizome	10	»	70	—
— Phytolacca, Phytolacaceae, Kermesbeere, Sept.—April.				
decandra	10 St.	3,50	—	40
↳ Pilogyne, Cucurbitaceae, Okt.—Mai.				
suavis, wohlriechende, stark rankende Schlingpflanze	10 St.	4,50	—	50



Scilla campanulata et nutans.

	Stück	№	2
— <i>Platycodon, Campanulaceae</i> , Okt.-Apr.			
<i>Mariesii</i>	10	St. 4	— 50
» <i>fl. albo</i>	10	» 5	— 60
» <i>macranthum</i> (majus), sehr grossbl.			— 75
— <i>Podophyllum, Papaveraceae</i> , Okt.-April.			
<i>Emodi</i> , mit grossen roten Früchten	10	St. 4	— 75
<i>peltatum</i>	10	St. 4	— 50
✓ <i>Polyanthes, Amaryllideae</i> , Dez.-Mai.			
<i>tuberosa</i> flore pl., gefüllte Tuberosen, stärkste amerikanische	100	St. 9 — ; 10 St. 1	— 15
<i>tuberosa fl. pl. Perle</i> , Zwergsorte	100	St. 11 — ; 10 St. 1,30	— 15
— <i>Polygonatum, vide Convallaria</i> .			
— <i>Polygonum, Polygonaceae</i> , Okt.-April.			
<i>sachalinense</i> , noch grösser als Sieboldii werdend, unschätzbar für Gruppen in grösseren Anlagen, auch als Futterpflanze empfohlen	10	St. 2	— 25
<i>Sieboldii</i> (cuspidatum)	10	» 1,80	— 20
» <i>compactum</i> , schön	10	» 5	— 60
<i>sphaerostachyum</i>			3 —
△ <i>Priva, Verbenaceae</i> , Sept. — Nov.			
<i>laevis</i> (Verbena tuberosa, Grah.), hübsche, blasseisenschra, wohlriechende Blumen in Rispen	10	St. 2,50	— 30
△ <i>Prosartes, Smilacaceae</i> , Sept. — April.			
<i>Hookeri</i>	2	50	
△ <i>Pseudogaltonia, Liliaceae</i> , Nov. — April.			
<i>Pechuellii</i> (Dinter)	10	St. 25	— 3
junge Pflanzen	1	50	
— <i>Pulmonaria, Boraginaceae</i> , Sept.-Apr.			
<i>virginica</i> , schön	10	St. 5	— 60
△ <i>Puschkinia, Liliaceae-Asphodeleae</i> , Aug.-Nov.			
<i>Ibanotica</i> (scilloides)	10	St. 50	— 10
— <i>Ranunculus, Ranunculaceae</i> , Okt. — April.			
<i>aconitifolius fl. pl.</i> , silberner Knopf	10	St. 3	— 40
<i>acer fl. pl.</i>	10	» 3	— 40
<i>asiaticus</i> , vide pag. 24.			
<i>Ficaria fl. pl.</i>	10	St. 3	— 40
» <i>ochroleucus</i>	10	» 1,80	— 20
<i>lanuginosus fl. pl.</i> , gefüllt, gelb, gross	10	St. 3	— 40
<i>Nyssaenus</i> , grosse, glänzend gelbe Blumen, reichblühend	10	St. 2,50	— 30
<i>repens flore pleno</i>	10	» 2	— 25
<i>speciosus flore pleno</i> , grossblumig	10	St. 3	— 40

	Stück	№	3
✓ <i>Reineckea, Liliaceae-Asphodeleae</i> , Okt. — April.			
<i>carnea</i> (Sansevieria)	10	St. 3	— 40
» <i>fol. var.</i>	10	» 5	— 60
△ <i>Remusatia, Aroidae</i> , Nov. — April.			
<i>vivipara</i>	1	50	
△ <i>Rhexia, Melastomeae</i> , Okt. — April.			
<i>virginica</i>	10	St. 6	— 75
△ <i>Richardia, Aroidae</i> , Okt. — April.			
<i>Adlamii</i> , blassgelb mit schwarz-violettem Schlund	10	St. 6	— 75
<i>albo-maculata</i> , mit silbergefleckten Blättern, Blütscheide weiss, an der Basis mit braunem Fleck	10	St. 2	— 25
<i>albo-maculata sulphurea</i>	10	» 3,50	— 40
<i>aurata</i>	10	» 3,50	— 40
<i>Elliottiana</i> , goldgelbbühende Calla mit weissgefleckten Blättern	10	St. 6	— 75
<i>hybrida Mrs. Roosevelt</i> , blassgelb			— 75
» <i>Solfatarata</i>			— 75
<i>pallida</i>	1		—
<i>Pentlandii</i> , leuchtend goldgelb, Blätter grün	8		—
<i>Rehmannii</i> (Zantedeschia)	6		—
✓ <i>Rohdea, Aroidae</i> , Okt. — April.			
<i>japonica</i>			— 80
» <i>marginata alba</i>			— 80
✓ <i>Roscoeae, Scitamineae</i> , Okt. — April.			
<i>sikkimensis</i>	10	St. 4	— 50
✓ <i>Sagittaria, Alismaceae</i> , Pfeilkraut, Nov. — April.			
<i>variabilis</i>	10	St. 5	— 60
✓ <i>Salvia, Labiatae</i> , Okt. — April.			
<i>patens</i>	10	St. 3,50	— 40
— <i>Sanguinaria, Papaveraceae</i> , Sept. — Nov.			
<i>canadensis</i> , allerliebste zeitige Frühjahrblume	10	St. 5	— 60
— <i>Sarana, Liliaceae-Tulipaceae</i> , Aug. — Okt.			
<i>samtischatica</i> , die seltene schwarze Lilie von Kamtschatka, schön und interessant	2	50	
✓ <i>Sauromatum, Aroidae</i> , Okt. — April.			
<i>guttatum</i> (venosum)	10	St. 4	— 50
— <i>Saxifraga, Saxifragaceae</i> , Sept. — Nov.			
<i>granulata fl. pl.</i> , ganz allerliebste Einfassungspflanze	100	St. 5 — ; 10 St. — 60	— 10
✓ <i>Schizostylis, Iridae</i> , März — April.			
<i>coccinea</i>	100	St. 6 — ; 10 St. — 80	— 10
— <i>Scilla, Liliaceae-Asphodeleae</i> , Aug. — Nov.			
— Sorten fürs freie Land:			
<i>bifolia</i>	10	St. — 50	— 10
» <i>alba</i>	10	» 3,50	— 40
<i>campanulata</i> 100 St. 3 — ; 10			— 40
» <i>alba</i>	10	» 60	— 10
» <i>carnea</i>	10	» 60	— 10
<i>hyacinthoides</i> , distinkt	10	» 2	— 25
<i>nutans fl. albo</i> (Hyacinthus belgicus, Agraphis)	10	St. — 60	— 10
» <i>fl. carneo</i> (roseo)	10	» 75	— 10
» <i>coeruleo</i>	10	» 60	— 10
<i>patula</i> , vide campanulata.			
<i>praecox</i> , vide sibirica.			
<i>sibirica</i> (vera), tief azurblau, reizend zu Einfassungen, in der Farbe die schönste, lässt sich auch gut treiben	100	St. 2,80; 10 St. — 30	— 10
stärkere Zwiebeln	100	St. 3,80; 10 St. — 40	— 10
<i>sibirica alba</i>	10	» 40	— 10
✓ Sorten fürs Kalthaus:			
<i>autumnalis</i> , sehr zierlich			— 30
<i>ciliaris</i> (algeriensis)			— 40
<i>maritima</i> , grosse Meerzwiebel oder Sternhyazinthe; man bereitet daraus auch ein vorzügliches, sicher wirkendes Mäuse- und Ratengift, welches den Vorzug hat, für Geflügel oder grössere Tiere unschädlich zu sein; vorbehaltlich guter Ankunft, Lieferung bis jetzt sehr zweifelhaft	2	50	




Scilla peruviana.




Trillium grandiflorum.

Scilla:	Stück	N. 3.
parviflora	—	50
peruviana, wohl die schönste von allen, zur Zimmerkultur, sowie zum Treiben auf Wasser in Gläsern vorzüglich geeignet	10 St. 3 —	40
peruviana fl. albo	10 » 3,50	40
— <i>Scorodoma</i> , <i>Umbelliferae</i> , Stinkasand, Aug. — Nov.		
foetidum, Bge. (<i>Narhex Asa foetida</i> , Falcon), sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden	10 St. 9 —	1 —
— <i>Scorzonera</i> , <i>Compositae</i> , Sept. — Nov.		
lanata	—	80
— <i>Sisyrinchium</i> , <i>Iridae</i> , Okt. — April.		
californicum	10 St. 1,50	20
Douglasii (<i>grandiflorum</i> , vernum)	—	75
» flore albo	—	75
— <i>Smilacina</i> , <i>Liliaceae</i> — <i>Asparageae</i> , Okt. — April.		
bifolia (<i>Majanth. bifolium</i>)	10 St. 2 —	25
— <i>Sparaxis</i> , <i>Iridae</i> , Aug. — Nov.		
pulcherrima	1 20	
tricolor, 1 Sortiment von 10 Sorten	1,20	—
tricolor, beste Mischung	100 St. 1,50; 10 St. — 20	—
— <i>Spigelia</i> , <i>Gentianeae</i> , Sept. — April.		
marylandica	10 St. 10 —	1 20
Sprekella, vide <i>Amaryllis formosissima</i> .		
— <i>Stenanthium</i> , <i>Liliaceae</i> , Nov. — April.		
robustum, reinweiss, sehr schön	1 50	
— <i>Sternbergia</i> , <i>Amaryllideae</i> , Juli — Okt.		
Fischeriana, im Frühjahr blühend	10 St. 3 —	40
lutea, vide <i>Amaryllis</i> .		
macrantha, grossbl., dunkelgelb, im Herbst blühend	10 St. 2,50	30
— <i>Streptopus</i> , <i>Uvularieae</i> , Okt. — April.		
roseus	10 St. 5 —	60
— <i>Thalictrum</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Okt. — April.		
anemoneoides	10 St. 7,50	80
Delavayi, lila	10 » 3,50	40
dipterocephalum	10 » 5 —	60
tuberosum	10 » 3 —	40
— <i>Thladiantha</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , Nov. — Mai.		
dubia	100 St. 10 —; 10 St. 1,20	15
Oliveri, sehr grossblättrig	2 —	
— <i>Tigridia</i> , <i>Iridae</i> , Nov. — Mai.		
capariensis, gelb	10 St. 1,20	15
coelestis (<i>Phalocallis plumbea</i>)	—	40
conchiflora	10 St. 1,20	15
» alba, prachtv., mit gross. weissbl. Blumen	10 St. 1,80	20

Tigridia:	Stück	N. 4
— <i>Evonia</i> (<i>Ferraria tigrida</i>)		
100 St. 8 —; 10 St. 1 —	—	15
» lilacina	10 » 1,80	20
» rosea	10 » 1,80	20
— <i>Tricyrtis</i> , <i>Uvularieae</i> , Okt. — April.		
hirta	10 St. 2 —	30
macropoda	10 » 2 —	30
— <i>Trillium</i> , <i>Smilacinae</i> , Aug. — Nov.		
cernuum	10 St. 9 —	1 —
erectum	10 » 5 —	60
» album	10 » 6 —	75
grandiflorum, reinweiss, aufrecht	10 St. 3,50	40
petiolatum	10 » 5 —	60
recurvatum	10 » 5 —	60
sessile	10 » 9 —	1 —
» californicum	10 » 6 —	75
stylorum	10 » 6 —	75
— <i>Triteleia</i> , <i>Liliaceae</i> — <i>Asphodeleae</i> , Aug. — Nov.		
laxa	10 St. 1,20	15
uniflora (<i>Milla</i>), weiss mit porzellanblau, reizend zu Einfassungen	100 St. 1,50; 10 St. —	20
uniflora violacea	100 » 2 —; 10 » —	25
— <i>Tritoma</i> , <i>Liliaceae</i> — <i>Hemerocallideae</i> , Okt. — April.		
aloides (<i>Kniphofia</i>)	—	50
Burchellii	10 St. 4 —	50
caulescens (<i>Kniphofia</i>), sehr abweichend	—	75 bis 2 —
corallina, sehr schön, niedrig	10 St. 6 —	75
und reichblühend	—	2 —
excoelsa	—	2 —
grandiflora multiflora (<i>Päfzeri</i>)	10 St. 5 —	60
hybrida Express, frühblühend	10 St. 4 —	50
» mirabilis	10 » 5 —	60
Leichtlinii aurea	—	60
» distachya	—	75
longicollis	—	2 —
McOwani, reichblühend	10 St. 4 —	50
natalensis	—	60
Nelsonii (<i>Kniphofia</i>)	—	75
Northiae	—	1 50
paniciflora	—	75
Quartiniana	—	1 —
Kooperi	—	60
rufa (<i>Kniphofia</i>)	10 St. 5 —	60
Saundersii, prächtige Sorte mit sehr langen Blütenähren	—	75
Tuckii (<i>Maikönigin</i>)	10 St. 3,50	40
Tysonii	—	2 50
Uvria grandiflora	10 St. 2,50	30
— <i>Tritonia</i> , <i>Iridae</i> , Aug. — Nov.		
aurea, vide <i>Crocus</i> .		
capensis fl. albo	—	60



Vallota purpurea.



Veltheimia viridifolia.

Tritonia:			Stück	№	3
crocata (Montbretia)	10 St.	1,20	—	15	
» Hybriden in prachtvoller Mischung	100 St.	3 —	—	10	
fenestrata	10 »	1,50	—	20	
longiflora	10 »	1,80	—	20	
1 Sortiment von 5 Sorten			—	75	
Tropaeolum, Tropaeaceae.					
Sorten für Topfkultur im Kalthaus; Ruhezeit Juli—August.					
tricolor grandif. (Jaratti)	10 St.	4 —	—	50	
Sorten fürs freie Beet, schattig; im Winter frostfrei. Ruhezeit Okt.—April.					
Δ pentaphyllum	10 St.	10 —	—	120	
Δ polyphyllum	10 »	5 —	—	60	
Δ speciosum, Rhizome	10 »	3,50	—	40	
Δ tuberosum	10 »	2,50	—	20	
— Tulipa, Liliaceae-Tulipaceae, Aug.—Nov.					
aximensis	10 St.	50 —	—	10	
Billietiana	10 »	60 —	—	10	
Glusiana	10 »	1,50	—	20	
Fosteriana, leuchtend zinnober-scharlach, sehr grossblumig		1 50			
Gesneriana	100 St.	5 —	—	10	
» rosea	100 »	4 —	—	10	
Greigii, prachtvolle Spezies mit schönen braungefleckten Blättern und blendend scharlachroten grossen Blumen	10 St.	3,50	—	40	
Kaufmanniana, weiss mit gelber Mitte, sehr frühblühend	10 St.	4 —	—	50	
Kolpakowskyana miniata		2 —			
montana	10 St.	2,50	—	30	
oculus solis	10 »	1,80	—	20	
Ostrowskyana, Rgl.	10 St.	12,50	—	1 50	
praeox		30 —			
pulchella, niedrig, intensiv karminrot	10 St.	4,50	—	50	
Typhonium, Aroideae, Sept.—Nov.			Stück	№	3
giganteum			2	—	
Uvularia, Uvulariaceae, Okt.—April.			Stück	№	3
grandiflora			10 St.	4 —	50
perfoliata			10 »	4 —	50
Vallota, Amaryllideae, Okt.—April.			Stück	№	3
purpurea (Amaryllis), prachtv. dunkelrot, dankbare Zimmerpflanze			10 St.	6 —	75
Veltheimia, Liliaceae-Asphodeleae, Aug.—Okt.			Stück	№	3
glauca			1	20	
viridifolia (Alettris capensis)			—	75	
Veratrum, Colchicaceae, Okt.—April.			Stück	№	3
album Lobelianum			10 St.	9 —	1 —
nigrum					1 50
viride					1 —
Viesseuxia, Irideae, Aug.—Okt.			Stück	№	3
glaucopeis DC. (Iris tricuspid, Jacq., Iris Pavonia, Bot. Mag.), Blume weiss mit blauen Flecken			10 St.	1,20	— 15
Watsonia, Irideae, Aug.—Nov.			Stück	№	3
angustifolia			10 St.	2,50	— 30
coccinea			10 »	7,50	— 80
iridifolia Ardernei, rein weiss, sehr schöne Schnittblume			10 St.	2,50	— 30
iridifolia fulgens			10 »	2,50	— 30
Meriana			10 »	1,50	— 20
rosea			10 »	2 —	25
speciosa			10 »	2,50	— 30
X Zephyranthes, Amaryllideae, Okt.—April.			Stück	№	3
Atamasco			100 St.	3,50; 10 St.	— 40
candida			100 »	3,50; 10 »	— 40
carinata			10 »	2,50	— 30
rosea					1 50
atriata			10 St.	80 —	10
sulphurea, gelb			10 »	3 —	40
tubispatha			10 »	50 —	10

A Erd-Orchideen.

Juli — Sept.

			Stück	№	3
Aplectrum hyemale			1	—	
Bietia hyacinthina			Stück	№	3
» hyacinthina alba	10 St.	6 —	—	75	
» fol. var.			1 50		
Calopogon pulchellus (3)	10 St.	6 —	—	75	
Cephalanthera ensifolia	10 »	2 —	—	25	
» pallens	10 »	2 —	—	25	
» rubra	10 »	2 —	—	25	
Oeologlossum viride			—	75	
Cypripedium acaule			Stück	№	3
» Calceolus (5)	100 St.	25 —	—	10	
» macranthum			—	1 75	
» parviflorum	10 St.	10 —	—	1 20	
» pubescens	10 »	10 —	—	1 20	
» spectabile	10 »	10 —	—	1 20	
Epipactis latifolia	10 »	2 —	—	25	
» palustris	10 »	2 —	—	25	
» rubiginosa	10 »	2 —	—	25	

	Stück	fl.	3
Gymnadenia conopsea	10 St. 2—	—	25
» odoratissima	10 » 2—	—	25
Habenaria ciliaris		1	—
» dilatata		1	—
» psychodes		1	—
Himantoglossum hircinum (4)		2	—
Liparis liliifolia		1	—
» Loiselii		1	—
Listera ovata	10 St. 2—	—	25
Nigritella angustifolia		1	—
Ophrys anthropophora (Aceras)		—	40
» arachnites (2)		—	40
» aranifera	10 St. 3,50	—	40
» Bertolonii	10 » 3,50	—	40
» bombylifera		—	40
» fusca	10 St. 2,50	—	30
» lutea	10 » 3,50	—	40
» Myodes (muscifera)	10 » 2—	—	25
» pallida	10 » 3—	—	40
» Speculum	10 » 2,50	—	30
» tenthredinifera	10 » 3,50	—	40
Orchis Brancifortii	10 » 3—	—	40
» coriophora	10 » 3—	—	40
» fragrans	10 » 2,50	—	30
» fusca	10 » 3—	—	40
» globosa	10 » 5—	—	60
» incarnata	10 » 3,50	—	40
» latifolia	10 » 2—	—	25
» laxifolia	10 » 3—	—	40
» longicorru	10 » 3—	—	40
» maculata	100 St. 8—; 10 » 1—	15	—
» macula (1)	100 » 8—; 10 » 1—	15	—
» militaris	10 » 3,50	—	40
» Morio	100 St. 12—; 10 » 1,50	30	—
» pallens	10 » 2,50	—	30
» papilionacea	10 » 2,50	—	30
» pauciflora	10 » —	—	40
» Robertiana	10 » 5—	—	60
» saccata	10 » —	—	50
» sambucina	10 » 2,50	—	40
» sancta	10 » 6—	—	75
» Trautsteineri	10 » 4—	—	50
» undulatifolia (longicorru)	10 » 3—	—	40



Erd-Orchi deen.

	Stück	fl.	3
Platanthera bifolia (6)	10 St. 2—	—	25
» chlorantha	100 St. 15—; 10 » 2—	—	25
» viridis	10 » —	—	50
Pogonia discolor	10 » 8—	1	—
Serapias cordigera	10 » 3,50	—	40
» elongata	10 » —	—	40
» Lingua	10 » —	—	40
» longipetala	10 » —	—	40
» neglecta	10 » —	—	40
Spiranthes cernua	10 » 5—	—	60
Tinea cylindrica	10 » —	—	50
10 Sorten Erdorchideen unserer Wahl		2	—
25 Sorten Erdorchideen unserer Wahl		6	—
Erdorchideen in Mischung	100 St. 12—; 10 St. 1,50	—	—

▼ Anemonen.

	Stück	fl.	3
Gefüllte in sehr schöner Mischung	100 Stück 3—, 10 Stück	—	40
» in extra Prachtmischung	100 » 4,50, 10 »	—	50
» St. Brigid, grüßelblumige in feinsten Mischung	100 » 7,50, 10 »	—	80
» scharlachrote	100 » 5—, 10 »	—	60
» blane (Admiral Zoutman)	100 » 5—, 10 »	—	60
» 100 St. in 50 Sorten mit Namen		10	—
» 100 » » 25 » » »		7	—
» 50 » » 25 » » »		3	50
Einfache chinesische immerblühende in Mischung	100 Stück 1,80, 10 Stück	—	20
» scharlachrote	100 » 2—, 10 »	—	25
» weisse „Die Braut“	100 » 1,80, 10 »	—	20
chrysanthemiflora, sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, gefüllt- blühende gemischt	100 St. 8—, 10 St. —90, St.	—	10
» Kardinalshut, scharlach, gefüllt	10 Stück 1—, Stück	—	15
» Rose von Nizza, zartrosa, gefüllt	10 » 1—, »	—	15
» Weisse Perle, reinweiss, gefüllt	10 » 2—, »	—	25
einfache von Caen, gute Mischung	100 Stück 3—, 10 Stück	—	40
» » extra Prachtmischung	100 » 4—, 10 »	—	50
gefüllte von Caen, prachtvolle Mischung	100 Stück 12,50, 10 Stück 1,50, Stück	—	90
fulgens, einfach dunkelscharlach	100 » 6—, 10 »	—	75
» flore pleno, scharlachrot, gefüllt	100 » 6—, 10 »	—	75

▼ Ranunkeln.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.

	Stück	fl.	3
In schöner Mischung	1000 Stück 14—, 100 St. 1,50, 10 St.	—	30
» Prachtmischung	100 » 2,40, 10 »	—	30
100 St. in 50 Sorten mit Namen		6	—
100 » » 25 » » »		5	—
50 » » 25 » » »		2	50

Türkische gefüllte Ranunkeln.

	Stück	fl.	3
Blüten in Päonienform, frühblühend			
Commodore Napier, zitronengelb, purpurn gef.	100 St. 3—, 10 St.	—	40
Hercules, weiss	100 » 4—, 10 »	—	50
Merveille, gelb	100 » 4—, 10 »	—	50

Türkische gefüllte Ranunkeln:

Prince de Galitzin, gelb mit braun	100 St. 3 —, 10 St.	40
Romano, rot	100 » 3 —, 10 »	40
Séraphique d'Alger, gelb	100 » 3 —, 10 »	40
Souci doré	100 » 3,50, 10 »	40
Turban d'or	100 » 3,50, 10 »	40
» noir	100 » 3,50, 10 »	40
» grandiflora	100 » 3,50, 10 »	40
in Mischung	100 » 1,80, 10 »	20

Ranunculus asiaticus superbissimus. Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel 1000 St. 18 —, 100 St. 2 —, 10 St. — 25

Georginen.

In kräftigen Knollen für weitgehende Versendungen am besten geeignet; von September ab zu verschicken.

Gefülltblühende:

	Stück	10	20	50	100	1000
10 Stück in 10 grossblum. Sorten	3 —					
20 » » 20 » »	6 —					
5 » » 5 riesenbl. »	4 —					
10 » » 10 Lilliputsorten	3 —					
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten	3 —					
25 » » 25 » » »	7 50					
50 » » 50 » » »	15 —					
5 » » 5 » » Zwerg-Sorten	2 50					
10 » » 10 Kaktus-Hybriden	3 —					
5 » » 5 halbgefüll. Riesen-Sorten	2 —					

Einfachblühende:

	Stück	10	20	50	100	1000
10 Stück in 10 Sorten	3 —					
5 » » 5 gestreiften Sorten	2 —					
5 » » 5 gerandeten »	2 —					
5 » » 5 Kronen-Sorten	2 50					
5 » » 5 Juarezii »	1 50					
5 » » 5 Zwerg-Sorten	2 —					

100 Sorten aus allen Klassen 27 50

Paeonia herbacea. Krautartige Paeonien.

Die beste Verpflanzzeit der krautartigen Paeonien ist im Herbst.

No.	Stück	No.	Stück
410 alba lutescens, weiss mit gelblichem Schimmer	1 50	240 Eugène Verdier, zartfleischfarben	1 50
201 Albert Crousse, frischrosa, lila getuscht	1 —	244 Félix Crousse, brillantrot, ballförmig	2 50
192 albidiflora odorata, reinweiss	1 50	251 Festiva maxima, grossbl., reinweiss, karmin gerandet	1 —
413 Alfred de Musset, weiss, zartfleischfarbig angehaucht	2 —	248 fragrans, rosa, innen gelblich	1 20
194 Ambroise Verschaffelt, purpurkarmesin mit violetter Schein	1 20	292 Frau Charles Lévêque, zartfleischfarben	2 —
197 André Lauries, zart violettrot	2 —	290 » Charpentier, karmesinviolett mit gelblich	— 80
199 Artemis, lilafrosa und weiss	1 20	296 » Chaumy, lebhaft rosa	— 80
198 Asa Gray, fleischschlachsfaulen, Mitte rosa	1 50	291 » Costé, zartrosa	— 75
200 Auguste van Geert, karmesinviolett, duftend	1 20	297 » de Galhau, glänzend fleischfarbig rosa	1 50
203 Avalanche, reinweiss, Mitte gelblich	1 50	298 » de Govin, fleischfarbigrosa	1 50
205 Berlioz, johannisbeerrot, amarant Mitte	1 50	293 » de Vernéville, weiss mit schwefelgelbem Schein	1 50
206 bicolor triumphans, weiss mit rosa	1 —	300 » Dhour, fleischfarben	2 —
207 Blanche double, reinweiss	2 —	301 » Geissler, silberrosa	1 50
209 Boule blanche, reinweiss, dicht gefüllt	2 50	303 » Hervé, lebhaft karminrot, Mitte amarant mit silberlila Schein	2 —
210 Boule de neige, grossblumig, weiss mit karmin Saum	2 —	306 » Jules Elie, zartfleischfarbigrosa	2 50
215 Caméron, dunkelpurpur	2 —	305 » Lebon, lebhaft kirschrosa, zu wellen mit weiss	1 50
216 Camille Calot, frisch rosa	1 20	307 » Lemoine, zartrosa	1 50
217 Carlotta Grisi, purpurrosa	1 —	312 » Paternoster, hellrosalila	1 50
218 Charlemagne, zartrosa	1 20	313 » Rose Rendatler, violettrosa	1 50
220 Clarisse, lebhaft rosa	1 20	314 » Thouvenin, violettrosa, Mitte lebhaft karmin	2 —
225 Comte de Nanteuil, rosa schattiert	1 50	315 » Vilmoren, rosa mit hellen Spitzen	1 20
224 Couronne d'or, gelblichweiss, Mitte karmin gerandet	1 50	316 » Waroquiez, lebhaft rosa	1 50
226 Cythere, gelblich weiss und rosa	1 20	317 Fräulein Leonie, chamaisrosa	1 20
227 De Jussieu, rosa, Zentrum chamais	1 —	414 » Rousseau, reinweiss, elfenbeinfarbig durchschimmert	2 50
228 Duc de Wellington, hellrosa, innen rahm-gelb	1 50	2 Fuji-no-mine, weiss, Mitte fadenförmig, gelb, einfachblühend	1 75
229 Duchesse de Nemours, weiss, innen lachs-gelb	1 50	249 fulgida, leuchtend purpurrot	1 20
225 Duquesclin, hellrosa	1 20	250 General Cavaignac, dunkelrosa	1 —
227 Edmond Lebon, seidenartigrosa	1 50	256 General MacMahon, rosa, hochgewölbt	1 50
416 elegans superbissima, weiss, nach der Mitte in creme übergehend	2 50	17 Ginko-nishiki, weiss, grünlichgelb und rot gestreift, halbgefüllt	1 75
229 Etendard du grand homme, purpurrot	2 —	257 globosa, hellrosalila	1 —
242 Emilie Hoste, weiss mit gelblicher Mitte	1 50		

No.	Paeonia herbacea:	Stück	N. 3
419	grandiflora alba, reinweiss, Schalenform	2	—
259	» laciniata, rosa mit weisser Mitte	1	—
260	» superba, lila mit lachsrot	1	—
266	Gustav Adolph, reinweiss	1	75
4	Hanagishi, hellrot, einfachblühend	1	—
10	Hana-no-sato, fleischfarben, Mitte rahmweiss, fadenförmig	1	75
267	Hericartiana, lilarosa, nach innen rosalachsrot	1	—
11	Hinodsekai, karmesin, innere Petalen gelb gespitzt	1	75
268	Jeanne d'Arc, weissfleischfarbig mit rosa	2	—
269	Josephine Parmentier, dunkelkarmesin mit bläulichem Schein	2	—
276	Jupiter, leuchtend purpurkarmin	1	75
277	Lamartine, zartrosa	1	20
281	La Perle, fleischfarbigrosa mit silberigen Rändern	2	—
282	La Rosière, gelblichweiss	2	—
284	La Tulipe, weiss, Mitte rosakarmin, getuscht	1	20
283	La Vestale, schwefelgelb	2	—
278	L'Éclatante, blutrot mit purpurn Schein	1	50
279	L'Espérance, rosa mit lebhaft rosa gestreift	1	50
318	magnifica, rosachamois	—	60
319	Marguerite Gérard, fleischfarben mit rahmweisser Mitte	2	50
321	Marie Deroux, karminrosa mit weissen Spitzen	1	20
324	Marie Louise, purpurrosa	1	20
326	Marie Stuart, fleischrosa	2	—
327	Mathilde, fleischrosa	1	50
328	» von Rosenbeck, fleischrosa, innen karmin gerandet	1	50
330	Meissonnier, purpuramarant, Mitte karmesin	2	50
331	M. Krelage, glänzend purpurkarmin	1	50
333	M. d'Okey, hochrosa, innen chamois	1	—
335	M. Roussellon, rosa, Füllung hellrosa	1	20
336	Nec plus ultra, blasslila	1	20
412	nigricans, samtig, dunkelamarantrot	2	50
337	nobilissima, hellrot	1	—
338	Noémie Demay, fleischrosa	1	—
340	papaveriflora, weiss mit blassrosa Schein	1	50
345	Philomèle, rosa mit gelbem Zentrum	1	50
415	Pierre Dessert, dunkelamarant	2	—
346	Pius IX., lebhaft rosa	—	80
348	pleniissima superba, hellrot mit lachsrot	1	—
349	Pottsi, purpurkarmin, halb voll	—	60
350	» carnea, fleischfarbig	1	20
351	Prince Antoine d'Areberg, feurig purpurn	1	20
352	» Charles d'Areberg, karminrosa	1	—
353	» impérial, lebhaft hochrot	1	20
356	» Prosper d'Areberg, karmesin mit bläulichem Schein	—	80
357	Princesse Galtzin, fleischfarbiglila, Zentrum gelblich	1	—
359	Psyche, rosa und weiss	1	—
360	pulcherrima odorata, weiss, rot gefleckt	1	20
362	purpurea superba, lilarosa, aussen silberweiss	1	50
364	Reine des fleurs, rosa, nach innen heller	—	80
366	Reine Hortense, chamoisrosa	1	20
368	rosa alba grandiflora, rosa mit weiss marmoriert	—	80
370	» elegans, hellrosa, innen chamois	1	20
372	» Nec plus ultra, gross, rosenrot, dicht	1	—
374	Rose d'Amour, blassrosa	1	20
258	Ruhm von Douai, purpurscharlach	1	50
377	Sidonie, karminrosa	1	20



Paeonia herbacea fl. pl.

No.	Paeonia herbacea:	Stück	N. 3
14	Someganoko, karmin, Mitte rosa, rahmweiss gerandet, fadenförmig	1	75
379	Souvenir d'Auguste Mieliez, rot	1	20
380	sulphurea tricolor	2	—
382	superba modesta, chamoisilila nuanciert	1	20
383	Taglioni, gelblichweiss mit rosa Schein	1	—
385	tricolor flavescens, blasslila, Mitte schwefelgelb	2	—
386	triumphans, rosa	1	20
418	» gandavensis, lilarosa, innen hellgelb und aurora	2	50
388	Valeria, hochrosa, innen lachserosa	—	—
390	variabilis grandiflora, hellrosa mit weissen Spitzen, halb gefüllt	1	—
392	versicolor	1	50
395	Vicomtesse de Forceville, purpurn, nach aussen silberrosa	1	50
393	Victoire d'Alma, purpurrot	—	80
397	» Modeste, karmin, Füllung lachsrot	1	20
398	Victor Lemoine, dunkelpurpurn	—	60
399	» Verdier, frisches Rosa mit lachs Schein	1	—
417	Ville de Nancy, rein weinrot	2	—
402	Paeonia corallina, karminrosa, einfach, Früchte sehr zierend, scharlachrot mit dunkelblau	10 St. 9	1
406	» officinalis flore pleno, leuchtend karmin, gefüllt, frühblühend	10 St. 4	50
407	» tenuifolia fl. pl., dunkelkarminrot, stark gefüllt, auch durch die fein zerteilte, glänzend dunkelgrüne Belaubung eine Zierpflanze ersten Ranges	10 St. 6	75
408	» tenuifolia latifolia	10	6
10	Stück Paeonia herbacea fl. pl. in 10 Sorten nach unserer Wahl	5	—
10	Sortiment von 10 der schönsten Sorten nach unserer Wahl	10	—
10	Sortiment von 20 Sorten nach unserer Wahl	10 — 15	20
10	Sortiment von 5 einfachblühenden japanischen Sorten (albiflora)	7	50

Paeonia arborea. Strauchartige Paeonien.

Beste Pflanzzeit August und September.

No.	
99	alba lilacina, weiss mit lila Spitzen und karmesin Flecken.
100	Athlet, rosailila.
101	atroviolacea grandiflora, blasslila mit dunkelkarmesin Flecken.
3	Blanche de Noissette, reinweiss mit rosa Schein.

No.	
80	de Bugny, blassfleischfarben, innen karmesinrosa.
147	carnea plena, fleischfarben.
44	Elisabetha, lachsrosa, halbgefüllt.
125	Frau d'Andrimont, blassfleischfarben, mit karmesinviolettlem Fleck.

No. *Paeonia arborea*:

- 158 Frau de Vetry, rosalia.
 126 Frau Felicie Simonis, weiss mit rosa Schein
 und violettlem Fleck.
 85 Heldii, blassrosa mit rosaviolettlen Flecken.
 124 Jules Pirlot, zartrosa, innen lilaviolett.
 153 Kapitän Champion, dunkelrosa.
 15 Luise Mouchelet, lachsrot.
 130 Maximilien Doreye, reinweiss mit violettrotm
 Fleck.
 157 Moutan, hellkarminrosa.

No. *Paeonia arborea*:

- 91 persichina, blassrosa, innen dunkelrosa.
 22 plenissima major, weiss, innen karmesin.
 92 Poiteau, weiss mit violettlem Grund.
 64 Schwarzenbergiana, lebhaft lachsrosa, halb-
 gefüllt.
 118 sericea pallida, inkarnatweiss, nach innen
 rosalia.
 33 van Houttei, lilarsa mit lachsrotem Schein.
 151 Zenobia, purpurbischofsviolett.

Einzelne Sorten nach Selbstwahl 2 bis 4 M

10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredelungen 18 M

Palmen und Cycadeen.

*Areca lutescens.*

	Stück	M	2
<i>Chamaerops humilis</i> , 4 bis 6 Blätter	10 St. 5—	—	60
stärkere	3— bis	6—	
» <i>humilis</i> , argentea, 5 bis 6 Blätter	—	—	75
» » bifolia, 4 bis 6 Blätter	—	—	2—
<i>Cocos Weddelliana</i>	1,50 bis	4	50
<i>Corypha australis</i> , vide <i>Livistona</i> .			
<i>Cycas circinalis</i> , 2 bis 6 Blätter	4— bis	10	—
» <i>revoluta</i>	2— »	20	—
<i>Daemonorops trichous</i> , 5 bis 6 Blätter	2	50	—
<i>Geonoma congesta</i> , 2 bis 3 Blätter	—	1—	—
» <i>intermedia</i> , 5 bis 6 Blätter	—	4—	—
<i>Kentia Belmoreana</i> , 3 bis 4 Blätter	10 St. 6—	—	75
stärkere	2,0 bis	12—	—
» <i>Canterburyana</i> , 3 bis 4 Wedel	10 St. 8—	1—	—
» <i>Forsteriana</i> , 3 bis 4 Blätter	10 St. 6—	—	75
stärkere	3,50 bis	20	—
» <i>McArthurii</i> , 5 bis 6 Blätter	10 St. 6—	—	75
<i>Latania aurea</i> , 6 bis 7 Blätter	2— bis	4—	—
» <i>borbonica</i> , vide <i>Livistona sinensis</i> .			
» <i>Commersonii</i> , 4 bis 8 Blätter	2,50 bis	10	—
» <i>glaucophylla</i> (Loddigesii), 5 bis 7 Blätter	3— bis	4—	—
<i>Licuala peltata</i> , 4 bis 5 Blätter	—	1—	—
» <i>Sanderiana</i> , 6 bis 8 Blätter	10 St. 10—	1	25
<i>Livistona australis</i> (Corypha), 3 bis 4 Blätter	10 St. 4—	—	50
stärkere	1,50 bis	8—	—
» <i>australis macrophylla</i> , 4 bis 6 Blätter	10 St. 10—	1	25
» <i>oliviformis</i> , 6 bis 8 Blätter	—	1—	—
» <i>rotundifolia</i> , 2 bis 3 Blätter	10 St. 5—	—	60
» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>),			
5 bis 6 Blätter	10 St. 5—,	—	60
stärkere	2— bis	20	—
<i>Pandanus caricosus</i>	—	3—	—
» <i>utilis</i>	1— bis	5—	—
» <i>Veitchii</i>	2,50 »	6—	—
<i>Phoenix canariensis</i> , 2 bis 4 Blätter	10 St. 5—	—	60
» <i>Roebelenii</i>	2,50 bis	8—	—
» <i>zeylanica</i> , 8 bis 10 Blätter	3— »	4—	—
<i>Roscheria melanochoetes</i> , 4 bis 5 Blätter	10 St. 12—,	1	50
<i>Sabal Adansonii</i> , 6 bis 8 Blätter	10 St. 5—	—	60
» <i>glaucescens</i> , 5 bis 7 Blätter	10 » 5—	—	60
<i>Stevensonia grandifolia</i> , 3 bis 4 Blätter	—	1	50

Sortimente von Palmen unserer Wahl.

6 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehn- lichen Exemplaren	M 2	12	50
5 Palmen dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren		25	—
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur geeigneten Sorten in jungen Exemplaren	6— bis	8—	—
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren		30	—

Farne.

	Stück	Nr.	3
<i>Acrostichum aureum</i>	1	—	—
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	—	50	—
» <i>concinnum latum</i>	—	50	—
» <i>euneatum</i>	10 St.	4	— 50
» <i>Farleyense</i> Ruhm von Moordrecht	1 — bis	6	—
» <i>Griesbaueri</i>	—	60	—
» <i>Mariesii</i>	—	75	—
» <i>Matador</i>	1	—	—
» <i>scutum</i>	—	75	—
<i>Alsophila australis</i>	1 — bis	2	—
<i>Angiopteris evecta</i>	3 — »	10	—
<i>Asplenium lanceum</i>	—	75	—
» <i>Nidus avis</i>	1 — bis	2	—
» <i>proliferum</i>	—	60	—
<i>Blechnum brasiliense</i>	1	—	—
» <i>occidentale</i>	1	—	—
<i>Camptosorus rhizophyllus</i>	10 St.	6	— 75
<i>Cyrtomium carytoides</i>	1	—	—
» <i>Rochfordii</i>	1	—	—
<i>Davallia bullata</i> , Farnbälle	3	—	—
<i>Doodia caudata</i>	—	50	—
<i>Gymnogramme Laucheana</i>	1 — bis	1	50
» <i>tartarea</i>	1 — »	1	50
» <i>Veitchii</i>	1 — »	1	50
<i>Hemionitis palmata</i>	1	—	—
<i>Lomaria ciliata</i>	1	—	—
» <i>gibba</i>	1	—	—
<i>Lygodium microphyllum</i>	5 — bis	7	50
<i>Nephrolepis bostoniensis</i>	— 75 bis	1	50
» <i>cordata compacta</i>	1	—	—
» <i>Duffii</i>	1	—	—
» <i>exaltata</i>	10 St.	5	— 60
» <i>Giatrasii</i>	1	—	—
» <i>philippinensis</i>	1	—	—
» <i>Rochfordii</i>	1	—	—
» <i>Whitmanii</i>	—	75	—
» <i>W. K. Harris</i>	— 75 bis	1	50
<i>Platycerium alcicorne</i>	1,50 »	20	—
<i>Polypodium aureum</i>	1 — »	2	—
» <i>Knightii</i>	2 — »	20	—
» <i>pustulatum</i>	1	—	—
<i>Pteris argyrea</i>	—	60	—
» <i>cretica albo-lineata</i>	—	60	—
» <i>major</i>	—	50	—



Gymnogramme Laucheana.


	Stück	Nr.	3
<i>Pteris Dutriana</i>	—	60	—
» <i>fiabellata</i>	—	75	—
» <i>palmata</i>	—	75	—
» <i>serrulata</i>	2 —	50	—
» <i>umbrosa</i>	1	—	—
<i>Selaginella amoena</i>	—	50	—
» <i>Brownii</i>	—	60	—
» <i>caesia</i>	— 75 bis	6	—
» <i>Dutriana</i>	1	—	—
» <i>Emmeliana</i>	—	60	—
» <i>Kraussiana aurea</i>	—	50	—
» <i>Ouvrardii</i>	—	60	—
» <i>rotundifolia</i>	—	75	—
» <i>suberosa</i>	1	—	—
» <i>Watsoniana</i>	—	50	—
<i>Sitolobium cicutarium</i>	1	50	—

Kakteen.


Nachtrag zum Haupt-Verzeichnis S. 206 bis 213.

Benennung nach der Gesamtschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.


	Stück	Nr.	3
<i>Anhalonium</i> , Lem. vide <i>Ariocarpus</i> .			
<i>Ariocarpus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium</i> , Lem.).			
» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch. (<i>Anhalonium</i> , S.-D.).	4 — bis	6	—
<i>Cephalocereus</i> , Pfeiff.			
» <i>senilis</i> (<i>Pilocereus senilis</i>), Greisenhaupt	3 — »	10	—
<i>Cereus</i> , Mill.			
» <i>almosensis</i> , Coult.	1 —	3	—
» <i>anguinus</i> , Gürke	— 75	5	—
» <i>Baumannii</i> , Lem.	— 50	20	—
» <i>bavosus</i> , Web.	— 75	10	—
» <i>Boeckmannii</i> , Otto	— 50	5	—
» <i>Bonplandii</i> var. <i>brevispina</i>	— 50	10	—
» var. <i>Pomanensis</i> , Web.	— 50	5	—
» <i>Bridgesii</i> , S.-D.	— 50	4	—
» <i>caesiis</i> , Otto	1 —	10	—
» <i>chalybaeus</i> , Otto	1,50	5	—
» <i>chilensis</i> , Colla	— 30	3	—
» <i>Coryne</i> , Otto	— 50	10	—
» <i>eburneus</i> , S.-D.	— 50	10	—
» <i>extensus</i> , S.-D.	— 50	4	—
» <i>formosus</i> var. <i>monstruosa</i> , Hort.	— 50	10	—
» <i>gemmatus</i> , Zucc.	— 75	4	—
» <i>giganteus</i> , Eng.	8 —	50	—
» <i>Sämlinge</i>	— 30	3	—
» <i>glaber</i> , Eichl. et Weing.	—	15	—
» <i>grandiflorus</i> , Mill.	— 50 bis	15	—
<i>Cereus</i> :			
» <i>gummosus</i> , Eng.	— 75 bis	6	—
» <i>Hankeanus</i> , Web.	— 75	10	—
» <i>Hirschtianus</i> , K. Sch.	— 30	10	—
» <i>horridus</i> , Otto	1 —	7	50
» <i>Martinii</i> var. <i>perviridis</i> , Weing., neu	5 —	30	—
» <i>perlucens</i> , K. Sch.	1 —	6	—
» <i>Pringlei</i> , Wats.	1 —	6	—
» <i>pteronotus</i> , Lem. (<i>C. Testudo</i>)	2 —	6	—
» <i>rigidus</i> , Lem.	1 —	2	—
» <i>saxicola</i> , Morong.	— 50	10	—
» <i>Silvestrii</i> , Speg.	— 75	7	50
» <i>Spachianus</i> , Lem.	— 40	5	—
» <i>stenogonus</i> , K. Sch.	6 —	15	—
» <i>stenopterus</i> , Web.	8 —	15	—
» <i>tephraacanthus</i> , Lab.	— 50	10	—
» <i>trigonus guatemalensis</i> , Eichl.	— 50	15	—
» <i>variabilis</i> , Eng.	— 50	10	—
<i>Echinocactus</i> , Lk. et Otto			
» <i>arizonicus</i> , Kze.	— 50 bis	50	—
» <i>brachyanthus</i> , Gürke	4 —	6	—
» <i>castanoides</i> , Cels.	2 —	4	—
» <i>chrysacanthus</i> , Orc.	— 50	2	—
» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto	— 50	8	—
» <i>electracanthus</i> , Lem.	— 30	30	—
» <i>Emoryi</i> , Eng.	— 50	3	—
» <i>erinaceus</i> , Lem. (<i>Malacocarpus</i>)	2 —	7	50
» <i>flavovirens</i> , Scheidw.	— 50	3	—
» <i>Friccii</i>	3 —	5	—



Cephalocereus senilis.



Cereus chilensis.



Echinocactus setispinus.



Echinocactus Quehlianus.


Echinocactus:	Stück	fl.
Graessneri, K. Sch.	3 — bis	10 —
Grusonii, Hildm.	— 50 »	50 —
Haynei, Otto	2,50 »	4 —
hyptiacanthus, Lem.	1 — »	5 —
ingens, Zucc.	— 50 »	3 —
Knippelianus, Quehl	3 — »	5 —
Leninghausii, K. Sch.	1,50 »	6 —
longhamatus, Gal.	— 50 »	3 —
minusculus, Web.	— 50 »	3 —
Monvillei, Lem.	1,50 »	6 —
napinus, Phil.	4 — »	10 —
Orcuttii, Eng.	— 50 »	1 50
Ottonei, Lk. et Otto	— 50 »	4 —
Ourellianus, Monv.	1 — »	3 —
Peninsulæ, Eng.		2 —
platensis, Spag.	— 50 bis	3 —
Pottsi, S.-D.	6 — »	12 —
Reichii, K. Sch.	3 — »	5 —
Saglionis, Cels.	5 — »	8 —
scopa candida var. cristata	1 — »	20 —
setispinus, Eng.	— 50 »	3 —
Soehrensii, K. Sch.	— 30 »	6 —
» var. albispina		1 —
» brevispina	— 50 bis	4 —
» crassispina	1 — »	4 —
» longispina		2 —
» nigra	— 75 bis	4 —
» nigripina	1 — »	4 —
submammulosus, Lem.	— 50 »	5 —
texensis, Hopff.	4 — »	6 —
viridescens, Nutt.	— 50 »	10 —
Wisliczenii, Eng.	— 50 »	15 —
Echinocereus, Eng.		
acifer, Lem.	1 — »	5 —
amoenus, Web.	3 — »	4 —
Barcena, Web.		2 50
chloranthus, Rümpl.	3 — bis	6 —
clnerascens, Lem.	— 50 »	10 —
conglomeratus, Foerst.	3 — »	6 —
de Laetii, Gürke	1 — »	6 —
Ehrenbergii, Rümpl.	— 50 »	6 —
Engelmannii, Lem.	3 — »	5 —
enneacanthus, Eng.	— 75 »	6 —
glycymorphus, Foerst.	— 50 »	10 —
Knippelianus, Liebn.	1 — »	6 —
leonensis, Math.	— 50 »	4 —
majavensis, Rümpl.	2 — »	5 —
pectinatus var. caespitosus, K. Sch.	2 — »	5 —
» var. rufispina, K. Sch.	2,50 »	5 —
phoeniceus, Lem.	3 — »	6 —
» var. conoidea, Eng.	3 — »	4 —
polyacanthus, Eng.	— 75 »	6 —
» var. nigripina	3 — »	5 —
procumbens, Lem.	— 50 »	10 —

Echinocereus:	Stück	fl.
Salm-Dyckianus, Scheer	— 40 bis	3 —
Scheeri, Lem.	1 — »	4 —
Weinbergii, Weing.	5 — »	20 —

Echinopsis, Zucc.	Stück	fl.
calochlora, K. Sch.	— 50 bis	6 —
» species	1 — »	6 —
Eyresii	— 50 »	10 —
Fiebrigii, Gürke	— 50 »	6 —
Lagemannii, Dietr.	— 75 »	1 50
minuscula vide Echinocactus.		
Muelleri	— 50 »	3 —
obrepanda, K. Sch.	— 50 »	5 —
oxygona, Zucc.	— 40 »	3 —
Pentlandii, S.-D.	— 50 »	4 —
» var. longispina	1 — »	4 —
rhodotricha, K. Sch.		2 —
salpingophora, Lem.	4 — bis	10 —
Schellhasei, Pfeiff.	— 50 »	1 50
Schickendantzii	— 50 »	7 50
triumphans fl. pl., Jac.	— 40 »	10 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii, Pfeiff.)	— 50 »	10 —
» var. nigripina, K. Sch.		— 50

Epiphyllum, Haw.	Stück	fl.
10 St. in 10 Sorten, hochstämmig veredelt		
	7,50 bis	12 —
Lemairocereus Hystrix, Rose		1 —

Mamillaria, Haw.	Stück	fl.
angularis var. longiseta, S.-D.	— 50 bis	7 50
Bocasana splendens, Schlecht.	— 50 »	2 —
bombeyana, Quehl	— 75 »	7 50
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl		
centricirrha, Lem.	— 50 bis	6 —
chapinensis, Eichl. et Quehl	— 50 »	8 —
chionocephala, Purp.	2 — »	8 —
decipiens, Scheidw.	— 50 »	3 —
Donatii, Berge	4 — »	6 —
dumetorum, Purp.	1 — »	8 —
echinoidea, Quehl		4 —
Eichlamii, Quehl	— 50 bis	6 —
elegans, P. DC.	— 75 »	5 —
elephantidens, Lem.		5 —
elongata, P. DC.	— 50 bis	2 —
» var. stella aurata, K. Sch.	— 50 »	6 —
fusata, Otto	— 50 »	4 —
glochidiata crinita, K. Sch.	— 50 »	6 —
gracilis, Pfeiff.		— 50
Grahamii, Eng.		1 —
Heeseana, Mac Dow.	3,50 bis	5 —
Heyderi var. applanata, Eng.	— 50 »	4 —
Kunzeana, Boed. et Quehl	— 50 »	5 —
longimamma, P. DC.	— 50 »	5 —
macromeris, Eng.	— 50 »	6 —
mazatlanensis, Hort.	— 75 »	6 —
melacantha, Eng.		— 50
micromeris, Eng.	3 — bis	4 —
missouriensis, Sw.		1 —
Nickelsiae, K. Brand.	— 50 bis	7 50
nivosa, Lk.	1 — »	10 —
Oderiana cristata	1,75 »	8 —
Ottonei, Pfeiff.	2,50 »	5 —
Parkinsonii, Ehrbg.	3 — »	5 —
pectinata, Eng.	2,50 »	4 —
Potosina, Hort.	— 50 »	5 —
pusilla, P. DC.	— 50 »	2 —
» var. albida, K. Sch.	— 50 »	4 —
» haitiensis, K. Sch.	— 50 »	3 —
radians, P. DC.		— 75



Mamillaria elegans. **Mamillaria longimamma.**

Macmillaria:	Stück	fl.	3
radicans, Eng.	— 50 bis	3	—
rhodantha, Lk. et Otto	— 50 »	6	—
Sohiedeana, Ehrbg.	2 —	1	—
sphaecelata, Mart.	1 —	4	—
sphaerica, Dietr.	1 50 »	5	—
uncinata, Zucc.	— 50 »	4	—
Wildii, Dietr.	— 50 »	3	—
Melocactus, Lk. et Otto			
Maxonii, Rose	— 50 »	2	—
Opuntia, Mill.			
albiflora, K. Sch.		— 50	—
candelabriformis, Mart.		— 50	—
cholla, Web.	— 50 bis	6	—
clavarioides, Lk. et Otto	1,50 »	5	—
corrugata, S.-D.		— 50	—
cylindrica var. cristata, Hort.	1 — bis	3	—
frutescens, Eng.		— 50	—

Opuntia:	Stück	%
Gosseliniana, Web.	1 — bis 6	— 50
Lemairiana		— 50
leptocaulis, P. DC.		— 50
leucacantha, Lk. et Otto	— 50 bis 3	—
microdasy, Lehm.	— 50 » 1	50
microrisca, Web.		— 50
platyclada, Haw.	— 50 bis 3	—
polyantha, Haw.	— 50 » 3	—
Scheeri, Web.	— 75 » 6	—
ursina, Web.	1 » 3	—
virginata, Eng.		— 50
Peireskiopsis, Britt. et Rose		
autumnalis, Eichl.	1 — bis 3	—
Kellermannii, Eichl.	1 » 3	—
Pelecypophora, Ehrbg.		
pectinata var. cristata	2 — » 10	—
Phyllocactus, Lk.		
Purpusii, Weing.		10 —
10 der schönsten Hybriden nach unserer Wahl, je nach Stärke	5 — bis 10	—
Pilocereus, Lem.		
Dautwiltzii cristatus	4 — » 20	—
exerens, K. Sch.	— 75 » 4	—
Houlletii, Lem., Sämlinge	— 75 » 20	—
Schottii, Lem.	— 75 » 3	—
senilis vide Cephalocereus.		
Pterocactus, K. Sch.		
Kuntzei	1,50 bis 7	50
100 Spezies Kakteen, gut assortiert		80 —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe		20

Winterharte Kakteen.

	Stück	Nr.
Echinocereus viridiflorus, Eng.	3	5
Opuntia, Mill.		
arborescens, Eng.		50
areolaria, Eng.		40
» var. I		150
» » II		2
basilaris, Eng. et Big.	75	50
» nana		50
» Pfeersdorffii	50	2
carnanchica, Eng. et Big.	10 St.	40
» var. albispina, Hort.	10 »	40
» gigantea		60
» » lutea carmineo-staminea		1
» » rubra		50
fragilis, Haw.		40
» var. caespitosa		40
mesacantha Greenii		40
» macrorrhiza		40

Opuntia:	Stück	fl.	3
missouriensis, P. DC.	..	40	40
pachyarthra, rosea	..	40	40
pachyclada, rosea	..	40	40
» Spæthiana	..	50	50
phaeacantha, Eng.	..	50	50
Rafinesquei	10 St.	4 —	50
» var. cymochila, K. Sch.	..	50	50
» » parva, Coult., selten	..	5 —	50
rhodantha	..	40	40
» brevispina	..	40	40
» flavispina	..	40	40
» pisciformis	..	40	40
» Schumanniana, Spaeth	..	40	40
xanthostemma, K. Sch.	..	40	40
» elegans	..	40	40
» fulgens	..	40	40
» gracilis	..	40	40
» orbicularis	..	75	75
» rosea, Hort.	..	40	40

Billige Sortimente für angehende Liebhaber.


Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen.

10	schöne Sorten Kakteen unserer Wahl	3	—
25	» » » » »	8	—
50	» » » » »	25	—

Verschiedene Pflanzen.

<i>Abelia floribunda</i>	Stück	№ 3
<i>Acalypha colorata</i>	—	50
» <i>Godseffiana</i>	75 bis	2
» <i>Hamiltoniana</i>	—	71
» <i>obovata</i>	—	71
» <i>Sanderiana</i>	—	1
» <i>triumphans</i>	75 bis	1
<i>Adamia versicolor</i>	—	71
<i>Agave americana</i> fol. var.	10 bis	10
» <i>coccinea</i>	—	1
» <i>coerulescens</i>	—	2
» <i>horrida</i>	—	2


	Stück	№
Agave Victoriae Reginae (Considerantii)	— 50 bis	15 —
10 schöne Sorten una. Wahl in hübschen Exemplaren		10 —
Aglaonema costatum		1 —
» modestum	10 St. 7 —	— 80 —
» pictum		1 —
Alocasia metallica		4 —
» plumbea	2 — bis	6 —
» Veitchii	3 —	15 —
Alse brevifolia		— 50 —
» Lapaisii	— 50 bis	5 —



Cattleya Harrisoniana.

	Stück	fl.	St.
<i>Ampelopsis Voineriana</i>	2	—	—
<i>Anthurium Scherzerianum</i>	1,50	bis	3
» <i>Scherz. grandiflorum</i>	1,50	»	3 50
» <i>Rothschildianum</i>	1,50	»	3
<i>Apelandra chrysops</i>	1	—	—
» <i>Liboniana</i>	1	50	—
» <i>Louisae</i>	1	50	—
» <i>tetragona</i>	2	—	—
<i>Aralia monstrosa</i>	1,50	bis	2 50
» <i>Victoriae</i> (Panax)	1	—	—
<i>Araucaria excelsa</i>	1,50	bis	6
» <i>excelsa glauca</i>	3	»	10
<i>Aristolochia elegans</i>	10	St. 5	—
<i>Arthropodium cirrhatum</i>	—	—	75
<i>Asparagus Cooperi</i>	1	—	—
» <i>plumosus Blampiedii</i> (Markthe- herrscher)	10	St. 4	—
» <i>plumosus nanus</i>	10	» 5	—
» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze	10	St. 4	—
» <i>densifolius</i>	10	» 5	—
<i>Astilbe hybrida</i> Queen Alexandra, frisch rosa	10	St. 7,50	—
<i>Astrapaea Wallichii</i>	2,50	bis	3 50
<i>Azalea indica</i> : 10 St. in 10 besten Sort. in guten Exempl. mit Knospen	15	—	—
50 St. in 50 Sorten mit Namen, mit Knospen	100	—	—
<i>Bambusa Fortunei</i> fol. var.	10	St. 6	—
» <i>nana</i>	10	» 6	—
<i>Begonia Credneri</i> , prachtvollste Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winter- blüher	—	75 bis	1 50
» <i>hybrida Bismarckiana</i>	1	—	—
» <i>Gloire de Lorraine</i> , pracht- voller Winterblüher	1	—	—
» <i>Gloire de Seaux</i>	1	—	—
» <i>Herzogin von Portland</i>	1	—	—
» <i>Präsident Carnot</i>	1	—	—
» <i>Preussii</i>	—	75	—
» <i>Rajah</i>	2	—	bis 3
» <i>Rex</i> , 10 St. in 10 Sorten	6	—	10
» <i>hybrida</i> , neue rotblättrige, 5 St. in 5 Sorten	5	—	—
» <i>Teuscheri</i>	—	75	—
<i>Bignonia capensis praecox</i>	—	75	—
<i>Billbergia farinosa</i>	1	—	—
» <i>Lietzei</i>	—	75	—
» <i>pallascens</i>	1	—	—
<i>Bouvardia</i> , 5 Sorten unserer Wahl je 1 St. <i>Browallia Jamesonii</i> (Streptosolen)	5	—	50
» <i>speciosa major</i> , grossbl. dunkelblau	50	—	—
<i>Calanthe Veitchii</i>	2,50	bis	5
<i>Camellia japonica</i> fl. pl. : Pflanzen mit Knospen 10 Stück 25 — bis 50 — ; 3 — bis 6 —	6	—	—

	Stück	fl.	St.
<i>Campanula fragilis</i>	10	St. 3,50	—
» <i>isophylla alba</i>	1	—	—
» <i>Mayi</i>	1	—	—
<i>Cattleya Harrisoniana</i>	2,50	bis	5
<i>Centradenia floribunda</i>	—	75	—
<i>Ceropegia radicans</i>	1	—	—
» <i>Woodii</i>	—	75	—
<i>Cestrum Parquii</i>	—	75	—
<i>Chironia Fischeri</i>	—	75	—
» <i>ixifera</i>	—	75	—
<i>Cissus discolor</i>	1	—	—
» <i>rhombica</i>	1	—	—
<i>Clerodendron fragrans</i> fl. pl.	—	120	—
<i>Coffea Eismannii</i>	1	—	2
<i>Colocasia neo-guineensis</i>	1	—	bis 2
<i>Cordyline indivisa</i> (superbiens)	50	—	1
» <i>terminalis</i>	75	—	1 50
» <i>vivipara</i>	10	St. 6	—
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher	—	75	—
<i>Costus mosaticus</i>	1	—	—
<i>Crassula lactea</i> , vorzüglicher Winter- blüher	10	St. 6	—
<i>Croton</i> , 10 St. in 10 Sorten	6	—	bis 20
<i>Cryptocoryne Willisia</i>	—	75 bis	1 50
<i>Curculigo recurvata</i>	—	75 bis	1 50
<i>Cyclamen persicum</i> , grösstblumige Sor- ten mit Knospen	10	St. 5 — bis 20 — ;	— 60 bis 2 50
<i>Cyperus adenophorus</i>	—	50	—
» <i>alternifolius</i>	10	St. 3,50	—
» <i>fol. var.</i>	1	—	—
» <i>asper</i>	—	40	—
» <i>gracilis</i> , schön	10	St. 3,50	—
» <i>natalensis</i>	—	50	—
<i>Cyrtopodium callosum</i>	3	—	—
» <i>insigne</i>	3	—	bis 4
<i>Dasyliiron gracile</i>	—	75	—
<i>Dendrobium nobile</i>	3	—	bis 6
<i>Dracaena Godseffiana</i>	—	75	—
» <i>Massangana</i>	—	75	1 50
» <i>Sanderiana</i>	1	—	3
<i>Drymonia Turialvae</i>	—	50 bis	3
<i>Echeveria agavoides</i>	—	50 bis	3
<i>Elodea crispata</i>	—	30	—
» <i>densa longifolia</i>	—	30	—
<i>Epidendrum vitellinum autumnale</i>	3	—	—
<i>Eucalyptus citriodora</i>	—	75	—
» <i>globulus</i>	10	St. 5	—
<i>Eupatorium grandiflorum album</i>	—	60	—
» <i>petiolatum</i>	—	75	—
» <i>Purpureum</i>	—	75	—
» <i>Weinmannianum</i>	—	60	—
dankbare Winterblüher. <i>Euphorbia jacquiniiflora</i>	—	75 bis	3
» <i>splendens</i>	—	60	» 5
<i>Eurya latifolia</i> fol. var.	1	—	2 50
<i>Evonymus japonicus</i> , eine der besten und härtesten Dekorationspflanzen	—	50 bis	1 —
» <i>japonicus variegatus</i>	—	50	» 1
<i>Fabiana imbricata</i>	—	1	—
<i>Ficus elastica</i>	—	75 bis	1 50
» <i>glabella</i>	—	2	—
» <i>quercifolia</i>	—	1 50	—
» <i>radicans</i>	—	60	—
<i>Fourcroya Bedinghausii</i>	—	1	—
» <i>Lindenii</i>	—	2	—
<i>Fuchsia corymbiflora</i>	—	50	—
» <i>cylindrica</i>	—	50	—
» <i>hybrida</i> , 10 St. in 10 einfachblüh- den Sorten	—	3	—
» <i>»</i> 10 St. in 10 gefülltblühenden Sorten	—	3 50	—
» <i>Riccartonii</i>	—	40	—
» <i>fol. var.</i>	—	60	—
» <i>syringiflora</i>	—	1	—
<i>Gardenia florida</i> fl. pl.	10	St. 7	—
<i>Grevillea robusta</i>	10	» 4	—
<i>Gypsophila paniculata</i> fl. pl. 10 St. 6 —	—	75	—
<i>Habrothamnus aurantiacus</i>	—	75	—
<i>Hechtia gracilis</i>	—	1 50	—
<i>Hedera</i> , 1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexemplaren	—	6	—
<i>Heeria elegans</i>	—	1	—
<i>Helxine Soleirolii</i>	—	60	—
<i>Heuchera sanguinea splendens</i> , prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen in langen Rispen	—	50	—



Phalangium Bichel.



Thea viridis.

	Stück	M.	3.
Hibiscus rosa sinensis, 5 St. in 5 Sorten	3	50	
Hoya carnosa	—	75	
» clandestina	1	—	
» globulosa	—	75	
» longifolia	1 — bis	1 50	
Hydrilla verticillata, Wasserpflanze	—	30	
Jacobinia suberecta	—	75	
Jasminum grandiflorum	—	75	
Impatiens Holstii	—	40	
» Holstii hybrida, div. Sorten, je	—	40	
Isolepis gracilis	—	40	
» prolifera	—	40	
Juniperus Bermudiana, schöne Zimmerpflanze	2	—	
Laelia anceps	4 — bis	6	
Lamprococcus Weibachii leodiensis	2	—	
Lantana delicatissima	—	50	
Lavandula dentata, beliebte Zimmerpflanze	—	60	
Leptospermum Nicholii, leuchtend rosenrot	1	—	
Libonia floribunda	—	60	
» Penrhosiensis	—	60	
» rutifolia	—	60	
Lobelia Cavanillesii	50 bis	1	
» Erinus floribunda fl. pleno	—	60	
» littoralis	—	75	
Lotus peliorhynchus, prächtige reichblühende Ampelpflanze, Belaubung silbergrau, Blüten orangefarben	10 St. 4,50 bis 9 —	—	50 bis
» peliorhynchus atrococcineus	—	75	
» aurantiacus	—	75	
Lycaste aromatica	3 — bis	6	
» Deppel	3 — »	6	
Malvastrum capense	—	60	
Manettia bicolor	—	75	
Maranta regalis	—	2	
» 5 schöne Sorten unserer Wahl je 1 St.	10	—	
Medinilla magnifica	—	75 bis	2
Mikania fragrantissima	—	75	
Mitraria coccinea	—	60	
Moschosma riparium	—	1	
Musa Arnoldiana	2 — bis	10	
» Ensete	—	75	5
» sumatrana	—	75	2
Myrtus bullata	—	50	—
Nepenthes Harryana	5 —	10	—
Nepenthes liberica	—	1 50	
Nicotiana glauca fol. var.	1 — bis	4	
Nidularium Innocentii striatum	—	4	
Odontoglossum Rossii majus	—	3	
Olearia stellata, Winterblüher	—	1	
Oncidium carthagenense	—	4	
» Cavendishianum	3 — bis	10	
» ornithorhynchum	—	3	—
» varicosum Rogersii	—	6	
Passiflora coerulea	10 St. 4 —	—	50
» edulis	—	—	75

	Stück	M.	3.
Pelargonium citriodorum	—	1	—
» jatrophiifolium	—	80	
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	—	75	
Peperomia cordifolia	—	1 50	
» incana	—	75	
» metallica	—	60	
» reflexa	—	1	—
» rubella	—	75	
» Verschaffeltii	—	1	—
Petrea volubilis	—	1 50	
Phalangium Bichel fol. var.	—	75	
» comosum	—	50	
» lineare fol. var., sehr schöne Zimmerpflanze	—	75	
Phyllanthus nivosus atropurpureus	—	1 50	
Phytolacca dioica	—	6	
Pilea muscosa	—	50	
» nummulariifolia	—	60	
» serpyllifolia	—	50	
Pinguicula caudata	—	2	—
» gypsicola	8 — bis	10	—
Piper nigrum	—	1	—
» porphyrophyllum	—	2 50	
Pisonia longirostris	—	2	—
Plectranthus fruticosus, wird als mottenvertreibend gerüht	—	40	
Plumbago capensis	—	50 bis	1
» capensis fl. albo	—	60	
» coccinea superba	—	1	—
Pogostemon Patchouli	—	60	
Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima	10 St. 5 —	—	60 bis
» pulcherrima alba	—	1	—
» » cardinalis	—	1	—
» » praecox	—	1 50	
» Trebstii	—	2 — bis	4
Polygonum polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum), schön, weiss, im Spätherbst blühend	—	60	
Polygonum rotundifolium	—	75	
Pothos argyrea	1,50 bis	2	—
» nitida	—	4	—
Primula oboconica gigantea (Arendsii)	—	50	
» oboconica grandiflora kermesina	—	50	
» » grandiflora rosea	—	50	
» Sieboldii, grossblumige, winterharte Primeln, im Frühjahr einen herrlichen Flor entfaltend; beste Pflanzzeit im Herbst.	—	—	—
Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten je 1 Stück	—	4,50	—
» einzelne Sorten	—	—	50
Ravenala madagascariensis	3 — bis	8	—
Reidia glaucescens	—	1	—
Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher	—	1	—

	Stück	№	3		Stück	№	3
Rhododendron hybridum:				Sonerila, 5 Sorten in jungen Pflanzen			
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4jährigen Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse)				je 1 St. 5 —			
10 St. 17,50 bis 35 —; 2 — bis 4 —				Stanhopea oculata 5 — bis 7 50			
Rubus moluccanus (reflexus)	1 —	—	75	» tigrina	6 —	10 —	—
Ruellia macrantha	—	75	—	Stapelia europaea	—	50 »	1 —
» maculata	—	60	—	Stenotaphrum glabrum fol. var.	—	60	—
Russelia juncea	—	75 bis 1 50	—	Stephanophyllum Baikiei	—	75	—
» Lemoiniei multiflora	—	75 » 1 50	—	Streptocarpus hybridus, 5 verschiedene Sorten	—	3 —	—
Salvia Grahamii	—	75	—	Strobilanthes Dyerianus	—	50 bis 1 —	—
» involucrata Bethelii	—	60	—	Tetranema mexicanum	—	60	—
Salvinia auriculata, Wasserpflanze	10 St. — 80, — 10	—	20	Teucrium Marum	—	50	—
» natans, echt	10 » 1,50, — 20	—	75	Thea assamica	—	75	—
Sanchezia nobilis	—	75	—	» Bohea	—	1 —	—
» parvibracteata	—	1 —	—	» viridis	—	1 —	—
Sansevieria cylindrica	—	2	—	Thysacanthus rutilans	—	75	—
» Laurentii	—	2 50	—	Tradescantia bengalensis	—	60	—
Schismatoglottis Lavaliei	—	3 —	—	» fluminensis (myrtiflora)	—	50	—
Serissa foetida fol. var.	—	60	—	» hypophaea	—	60	—
Sobralia macrantha	2,50 bis 5 —	—	75	» lanceolata	—	75	—
Solanum Capsicastrum fol. var.	—	60 bis 3 —	—	Veronica diosmifolia	—	50	—
» Wendlandii	—	60 bis 3 —	—	» hybrida, 5 Sorten unserer Wahl	—	2 50	—
				Vriesia hieroglyphica	6 — bis 15 —	—	—
				Yucca aloefolia	—	50 » 2 —	—

Chrysanthemum indicum fl. pl.

a) Grossblumige Sorten.

No.		No.	
1	Audax, schwefelgelb, behaart.	30	Jeanne Rocher, elfenbeinweiss mit cattleen-rosa.
6	Blanche Delclocque, amarantkarmin mit heller Rückseite.	29	Kara Dow, karmin, Rückseite goldbrunze.
36	Frau Alex. Peragallo, zart perlrosa, aurora Mitte.	99	Königin Mary, reinweiss, ballförmig, riesenblumig.
56	Frau R. Oberthür, weiss, gelockt, spät.	32	La Seine, lichtgrün.
74	» G. Drabble, elfenbeinweiss, ballförmig.	85	Noble, aprikosenfarben
77	» G. Heaume, chamois, lachsfarben getönt	103	Kayonnant, rosig fleischfarben.
78	» J. A. Miller, rötlichterrakotta.	111	Sax' Export, milchweiss, rosa abgetönt, gelockt.
72	» J. C. Neill, hellgelb.	115	Sybaris, grün, beste aller grünen.
28	Hannchen Gajke, lachsrot.	122	Well's Late Pink, zart malvenrosa.

b) Pompon- oder Kleinblumige.

No.		No.	
132	La Pureté, weiss mit mauve Spitzen.	140	Lucella, dunkelrosa.
134	Laura, hellrosa.	139	Präsident Decaisne, lebhaft karmin.
137	Little Creole, braunorange.	141	Rosinante, weisslichrosa.

c) Japanische Grossblumige Sorten.

No.		No.	
152	Alice Lemon, lilarosa.	167	Golden King, tief dunkelgelb, ballförmig.
143	Auguste Rodrigues, orangescharlach.	173	Henry Mommeja, blossrosa mit grünlicher Mitte, voll erblüht rahmfarbig — 75.
146	Bengale, karmin mit cochenillerothem Anflug.	179	His Majesty, samtig karminesin — 75.
154	Bob. Pulling, goldgelb.	169	Hon. Mrs. Lopes, gelb.
153	Charles Schwarz, leuchtend bräunlichorange.	180	Jalene, violettrosa.
158	Deleuze, zinnoberorange, Rückseite ockergelb.	179	Ivy Gay, klares rosenrot, ballförmig — 75.
161	Dezember Gold, goldgelb.	182	Lady Carmichael, reinweiss.
159	Dora Stevens, altrosa.	187	L'Africaine, samtig dunkelrot.
160	Dr. Pezet, tiefrosa — 75.	190	La Perle, reinweiss, riesenblumig — 75.
244	Frau C. H. Totty, silbriglila.	188	Légionnaire Ant. Bivoire, gelb, sehr grossblumig — 75.
198	» C. Nagelmakers, weiss mit crème.	221	Marquise de Tracy, blutrot.
235	» D. Syme, reinweiss.	228	Merstham Yellow, kanariengelb.
200	» E. Rocher, grün — 75.	203	M. Gaston de Lagontie, lebhaft karminrot, Rückseite silbrig, weiss behaart.
237	» G. W. C. Drexel, schön lilarosa, Schnittblume 1 —.	247	Obelsque, dunkelrot.
203	» Louis Lemaire, altrosa, karmin getönt 1 —.	256	Port-Etienne, lila, Rückseite silbrig, gelockt 1 —.
232	» L. Thorn, kanariengelb.	257	Präsident A. Ballif, hellkirschrot, Rückseite rehfarbig, behaart.
209	» Lucien Rémy, lebhaft rosa.	255	Prince d'Essling, zitronengelb, kupferrot getönt — 75.
213	» Paolo Radaelli, pfirsichrosa.	110	Sappho, dunkellilarosa mit silbriger Rückseite
236	» R. Luxford, karminrot.	117	Thomas Page, reinrosa.
241	» Thos. Stevenson, goldgelb, sehr grossblumig 1 —.	279	W. Turner, reinweiss — 75.
227	Fräul. Clay Frick, weiss, spät.		
216	» Jeanne Mamelie, malvenrosa 1,50.		
231	» Mildred Ware, rosig fleischfarben mit chamois.		

d) Frühblühende Sorten.

No.		No.	
282	Alise, reinweiss, niedrig, gut zur Topfkultur.	285	Kapitän Etievant, karmesin, Rückseite bronze, ballförmig.
147	Brocart, blutrot, Rückseite gelb 1—.	300	Ladysmith, brillantrosa, einfachblühend.
286	Champ d'or, goldgelb.	312	Madeline Morin, reinweiss, geröhrt, niedrig.
157	Deuil du Docteur Ogier, rosalila, gelockt — 75.	323	Memo, lebhaft rot, Rückseite braungold — 75.
290	Favorite, lila, gelockt — 75.	354	M. Georges Cheval, ziegelrot — 75.
324	Frau F. C. Hunter, goldgelb, einfachblühend.	330	Oiseau bleu, mauve mit azur Anflug, einfachblühend 1,50.
356	» Rubellin, muscelinrosa, behaart — 75.	337	Petite Hélène de Tiaret, lebhaft atlasrosa.
313	Fräul. Andrea Morch, milchweiss — 75.	332	Petite Jeanne, perlmutterweiss.
325	» Antonia Dorée, zartrosa.	253	Petit Louis, malvenrosa.
316	» Lucie Duveau, weiss, Schnittsorte.	334	Pluie d'argent, reinweiss.
317	» Marguerite Desjouis, reinweiss, gross, ballförmig.	339	Réaumur, magenta — 75.
314	» Marie-Louise Priou, amarantrot — 75.	347	Sir Frederick, weinrot, einfachblühend.
295	H. W. Thorpe, reinweiss, ballförmig.	346	Surprenant, rot, gelbgestreift — 75.
		348	Tapis rouge, granatrot.

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Sortimente nach unserer Wahl:

	Stk	2
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten	1	50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten	3	—
10 japanische Sorten	3	—
5 behaarte Sorten	3	—
10 frühblühende Sorten	4	—
10 neuere Sorten	7	50
10 riesenblumige Sorten	7	50
1 Sortiment von 50 Sorten	15	—
1 » » 75 »	27	—

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, das Stück — 40

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Alle Sämtliche Nelkensorten sind von Oktober ab versendbar und werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Extra gefüllte Topfnelken.

Spezialität unseres Geschäftes.

	Stk	2
10 Sorten mit Namen, unserer Wahl	2	50
20 » » » » »	5	—
50 » » » » »	12	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers	—	40
Germania, reingelb, sehr grossblumig	10 St. 5 —, Stück	— 60
Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr uppig	Stück	— 80
Topfnelken in bester Mischung	100 St. 15 —, 10 St.	1 80
Landnelken in extra Mischung	100 » 10 —, 10 »	1 26

Remontant-Topfnelken.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik	4	50
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarb., sehr gross	Stück	— 30
10 Remontant-Nelken in Mischung		2 50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken.

10 Sorten mit Namen	6	—
-------------------------------	---	---

Dianthus plumarius fl. pl.

Gefüllte Federnelken.

10 Sorten nach unserer Wahl	2	50
Bavaria, zartlilarosa, grossblumig	10 St. 5 —, Stück	— 60
Delicata, grossbl. zartlila	10 » 4 —, »	— 50
Franconia, dunkellilarosa, grossbl., remontierend	10 » 5 —, »	— 60
Gloriosa, grossbl., lilarosa	10 » 4 —, »	— 50
Her Majesty, reinweiss	10 » 3,50, »	— 40
Mrs. Sinkins, reinweiss	10 » 3,50, »	— 40

Obstsorten.

Aprikosen.

Pärsiche.

	Stück	2		Stück	2
Zwergstämme	10 St. 18,50	2 —	Zwergstämme	10 St. 18,50	2 —
Hochstämme	3 50		Hochstämme		3 50
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — 3 — bis	4 50		Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen 3 — bis	4 50	

rote, mit Ranken	100 St.	3
ohne »	100 »	4
weisse »	100 »	4
mit »	100 »	3

Monats-Erdbeeren:

Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	100 St.	4 —
Bille de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	100 »	4 —
Die Freigeibige, länglichoval, dunkelrot, reichtragend	100 »	4 —
Non plus ultra, dunkelrot	100 »	3 —
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, sehr reichtragend	100 »	4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse	100 »	2 50

Himbeeren.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen	20 —
jede Sorte einzeln	— 30
Stück	— 30
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich	10 St. 3 —
Hailsham, süss, im Herbst sehr reichtragend	1 50
Harajewel, sehr reichtragend 10 St. 3 —	— 40
Immertragende von Feldbrunnen, ertragreich, Frucht gross, dunkelrot	10 St. 3 —
Malteser gelbe	10 » 3 —
Marborough	10 » 3,50
Shaffer's Colossal	10 » 4 —
Superlativ	10 » 3,50
Weisse Merveille	10 » 3,50
Wunder der 4 Jahreszeiten	10 » 3,50
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke)	10 St. 2,50

Brombeeren.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl	5 —
jede Sorte einzeln	— 60
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikanischen Sorten	3 —
Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrothbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht	10 Stück 7,50; Stück — 80
Low-Beere, ähnlich der Logan-Beere, sehr reichtragend	10 Stück 3 —; Stück 1 —
Rubus phoenicolasius, japan. Weinbeere	10 Stück 5 —; Stück — 60
» xanthocarpus, mit grossen gelben aromatischen Früchten	10 Stück 2,50; Stück — 30

Johannisbeeren.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 50
jede Sorte einzeln	— 40
Fay's prolific, mit sehr grossen Trauben	10 Stück 4 —; Stück — 50
holländische rote	10 » 3,50; » — 40

Johannisbeeren:	
langtraubige weisse, Fruchttrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss	10 Stück 1 50

Schwarze Sorten.

3 St. in 3 Sorten	1 —
jede Sorte einzeln	— 40
Boscoop giant	10 Stück 6 —; Stück — 75
Goliath	10 » 5 —; » — 60
Lee's prolific, grossfrüchtig	10 Stück 4,50; » — 50

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.	
100 cm Stammhöhe	Stück 1 25
130 »	1 50
langtraubige weisse	2 50

Stachelbeeren.

Einzelne Sorten	— 40
10 St. in 10 Sorten	3 50
25 » 25	8 —
früheste von Neuwid, sehr grossfrüchtig, grün	10 Stück 4 —; Stück — 50
May Duke, allerfrüheste, dunkelrot	— 75
Späteste von Allen (H. & S.), Beere gross, weiss, elliptisch, sehr reichtragend	Stück 1 —
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend	10 Stück 4 —; Stück — 50
dornenlose, 4 Stück in 4 Sorten	2 50
jede Sorte einzeln	— 75

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.	
100 cm Stammhöhe	Stück 1 25
130 »	1 50
früheste von Neuwid	2 —
Whinham's Industry	2 —
Erfurter Riesen-	2 —

Blumen-Samen.

Folgende Blumensamereien bilden eine Auswahl derjenigen Sorten, die, um einen schönen Frühjahrsfior zu erzielen, in den Sommer- und Herbst-Monaten gesät werden müssen. ☞ Sommergewächse. ☞ Zweijährige Pflanzen. 2 Stunden. ☞ Holzartige Pflanzen. ☞ Kalthaus. ☞ Warmhaus. kg bedeutet Kilogramm; g = Gramm; S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Prise); B. = Beeren.


Athaea rosea fl. pl. 2, gefüllte Preis-Malven Sortiment von 6 Sorten	— 60
gemischt 20 g 1,40, Pt.	— 20
Antirrhinum majus, ☉ 2 Sortiment von 6 Sorten	— 40
» majus gemischt 20 g — 60, Pt.	— 15
» » grandiflorum, gemischt 20 g — 70, »	— 15
» » nanum, Sortiment von 6 Sorten	— 40
» » gemischt 20 g — 50, Pt.	— 10
» » pumilum, Sortiment von 6 Sorten	— 60
» » gemischt 20 g 1,40, Pt.	— 20
Asperula azurea setosa ☉ »	— 30, » — 10

Bellis perennis fl. pl. 2:	
beste dicht gefüllte, extra 20 g 4,20, Pt.	— 30
delicata, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte 20 g 4,20, Pt.	— 30

Beilis perennis fl. pl.:	
Longfellow, grossbl., rosa 20 g 5,20, Pt.	— 30
Schneeball, grossbl., reinweiss 5,20, »	— 30
maxima alba 5,20, »	— 30
» gemischt 5,20, »	— 30
monstrosa alba 5 g 3 —, »	— 40
» rosea 5 » 3 —, »	— 40
Bromus briziformis ☉, schön. Ziergras kg 1,20, 20 g — 20, Pt.	— 10

Calceolaria hybrida ♂ ♀:

tigrina, grossbl., getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel 1 g 7 —, 500 S.	— 40
picturata, grossblum. getuschelte, in dem reizendsten Farbenspiel 1 g 2,40, 1000 S.	— 40
unicolor, grossbl. einfarbig 1 g 2,60, 1000 »	— 40
getigerte, einfarbig und getuschelte gemischt, extra 1 g 2,60, 1000 S.	— 40



Delphinium sulphureum.

Calceolaria hybrida:	<i>St. J.</i>
grandiflora Olympia 1 g 2,40, 1000 S.	— 40
nana, Zwerg-, getigerte , von kräftigem, kompaktem Wuchs	
1 g 5—, 1000 S.	— 40
„ getuschte . . . 3—, 1000 „	— 40
Calceolaria rugosa hybrida , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel	
10,000 S. 7—, 500 S.	— 40
Campanula Medium ♂ alba 20 g —50, Pt.	— 15
„ Medium alba plena . . . 20 „ 1,80, „	— 20
„ caesia 20 „ —50, „	— 15
„ calycanthema , gemischt, doppeltkorollige	20 g 2,60, Pt. — 20
„ coerulea 20 „ —50, „	— 15
„ plena 20 „ 1,80, „	— 20
„ imperialis 20 „ —60, „	— 15
„ karminrosa 20 „ —60, „	— 15
„ rosea 20 „ —50, „	— 15
„ plena 20 „ 2,40, „	— 20
„ striata 20 „ —50, „	— 15
„ plena 20 „ 1,80, „	— 20
„ einfache gemischt . . . 20 „ —40, „	— 10
„ gefüllte gemischt . . . 20 „ 1,60, „	— 20
Centaurea Cyanus , gemischt	20 g —30, Pt. — 10
„ Cyanus fl. pleno , gefüllte Kornblumen gemischt	20 g —60, Pt. — 15
„ nana compacta Victoria	20 g —60, „ — 15

Cineraria hybrida ♂ \searrow :	
gemischt 20 g 11—, Pt.	— 30
coerulea , himmelblau, kleinblumig	2 g 1,60, „ — 30
grandiflora , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung	1 g 4—, Pt. — 40
„ alba 1 „ 3,80, „	— 40
„ azurea 1 „ 2—, „	— 40
„ kermesina 1 „ 3—, „	— 40
„ Matador 1000 S. 4—, 100 S.	— 50
„ rosea 1 g 3—, Pt.	— 40
„ Stella 1 „ 3—, „	— 40
nana , niedrige von gedrungenem Bau	2 g 2,40, Pt. — 30
„ grandiflora , niedr. grossbl. Varietäten in den brillantesten Farben	1 g 3,80, Pt. — 40
plenissima , extra Qualität, tadelloser Form und Füllung der Blumen 1 g 4—, Pt.	— 50
nana plenissima , extra 1 „ 4—, „	— 50
polyantha (stellata) , reichblühende, kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt 1 g 1,40, Pt.	— 30

Cineraria hybrida:	<i>St. J.</i>
polyantha , blaue Färbungen 1 g 1,80, Pt.	— 30
radiata , Sternblumen-Cinerarien	
1 g 1,30, „	— 30
Collinsia bicolor ☉ 20 g —30, „	— 10
„ violacea ☉ 20 „ —40, „	— 10
Cordylone indivisa (superbiens) \searrow , Beeren 20 g —50, 100 B.	— 20
reiner Same 20 „ 1,20, 100 S.	— 20

Cyclamen \searrow \searrow :	
persicum fimbriatum , grossbl. gefranste	100 S. 1,60, 20 S. — 40
„ fl. pleno , gefülltblühende	100 S. 2,20, 20 S. — 50
„ giganteum (universum, splendens) , weiss mit rotem Auge, extra	1000 S. 5—, 50 S. — 30
„ album 1000 „ 9—, 25 „	— 30
„ atrorubrum 100 „ 1,80, 20 „	— 40
„ fliederblau 10 „ 5—, 50 „	— 30
„ Rokoko , Prachtmischung	100 S. 2,40, 10 „ — 30
„ roseum superbum	1000 S. 7—, 25 „ — 25
„ salmoneum , leuchtend lachsrot	100 S. 2,60, 10 S. — 30
„ sanguineum 100 „ 2,60, 20 „	— 60
„ Schneeflocke 100 „ 2,20, 20 „	— 50
„ Viktoria 10 „ 3—, 10 „	— 40
„ violaceum 1000 „ 7—, 25 „	— 25
„ Kaiser Wilhelm , dunkelrot	1000 S. 7—, 25 S. — 25
„ Montblanc 1000 „ 7—, 25 „	— 25
„ Papilio , mit gefransten Petalen	100 S. 2,60, 10 „ — 30
„ beste grösstblumige Sorten gemischt	20 g 8—, 50 S. — 25

Delphinium, Rittersporn ☉:

Ajaxis elatior fl. pl. , Sortiment von 6 Sorten	<i>St. J.</i>
„ „ gemischt . . . 20 g —30, Pt.	— 10
„ nanum fl. pl. , Sortiment von 6 Sorten	— 25
„ „ gemischt . . . 20 g —30, Pt.	— 10
„ hyacinthiflorum fl. pl. , Sortiment v. 6 Sorten	— 30
„ fl. pl. gemischt . . . 20 g —30, Pt.	— 10
Consolida fl. pl. , Levkojen-Rittersporn	Sortiment v. 6 Sorten — 40
„ fl. pl. gemischt . . . 20 g —30, Pt.	— 10
„ imperialis fl. pl. , Kaiser-Rittersporn	Sortiment von 6 Sorten — 40
„ fl. pl. gemischt . . . 20 g —50, Pt.	— 15
chinense gemischt , 2 „ . . . 20 „ —60, „	— 15
sulphureum (D. Zali) 2, prachtvoll, rein schwefelgelb, Herbstsaat gibt stets die besten Resultate 20 g 4,40, Pt.	— 40

Dianthus barbatus ♂ 2:

hartnelken:	20 g	Pt.
„ einfache im reichsten Farbenspiel	<i>St. J.</i>	<i>St. J.</i>
„ gefüllte gemischt	— 30	— 10
„ dichtgefüllte grossblumige Frachtsorten	— 30	— 15
„ ten	1,20	— 20
„ albus	— 40	— 10
„ plenus	1,20	— 20
„ Dunnettii , leuchtend karmesin	— 40	— 10
„ pleno	1,20	— 20
„ mutabilis , weissgescheckte	— 30	— 10
„ nanus compactus	— 40	— 10
„ flore pleno	2,60	— 20
„ marginatus	— 50	— 15
„ nigricans , schwarzrot	— 40	— 10
„ oculatus marginatus , mit weissem Auge u. breitem weissem Rand	— 30	— 10
„ oculatus marginatus fl. pl. , gefüllte weissgerandete	1—	— 20
„ oculatus rotgrundig	— 40	— 10
„ roseus splendens	1,40	— 20
„ salmoneus	1,80	— 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Extragefüllte Topfnelken:** \mathcal{H} \mathcal{A}

Alle Klassengemischt 100 S. 1,60, 20 S.	— 40
Remontant- oder immerblühende, feinste Qualität 100 S. 1,60, 20 S.	— 40

Landnelken: 20 g \mathcal{H} \mathcal{A} \mathcal{P} \mathcal{t}

Gefüllte einfarbige im glänzendsten Farbenspiel	1,60	— 20
» bunte in prachtvoller Mischung	2,60	— 25
» » extra Qualität	3,80	— 30
» remontierende halbhocher Margaret-Nelken, schon im fünften Monate nach der Aussaat blühend	1,20	— 20
» Margaret-Nelken, gelbgrund,	1,80	— 20
» » weiss	1,60	— 20
» frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbig	1,40	— 20
» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra	1,80	— 20
» frühblühende Wiener, weiss	2,30	— 30
» Grenadin-, feurigrot, halbhoch	2,60	— 30
» » » niedrig	4,20	— 46
» » Mohrenkönig	2,40	— 20

Dianthus plumarius (moschatus), einfache Federnelke	— 40	— 10
» plumarius gefüllte , extra	2,60	— 30
» » Cyclop , einf. grossbl. schott. m. dunkl. Zonen	— 80	— 15
» » schottische gefüllte, m. Randzeichnungen	— 30	— 30

Hesperis matronalis 21	1000 S. 5 —, 50 S. —	— 30
» matronalis alba	— 40	— 10
» nana candidissima	— 70	— 15
» tristis	— 30	— 10

Heuchera sanguinea	4,20	— 30
» sanguinea maxima . 5 g 2,60	— 30	— 30
» splendens	5 —	— 30

Iberis Tenoreana 21	— 30	— 16
Ipomopsis elegans , gemischt	— 50	— 15

Lychnis fulgens 21	3,80	— 20
» grandiflora gigantea	3,20	— 20
» Haageana 21	3,60	— 20
» hybrida 21	2,20	— 20

Matricaria capensis fl. pl. \odot 21	— 40	— 10
---	------	------

Myosotis alpestris , \odot , Alpen-Vergissmeinnicht	— 80	— 15
--	------	------

» alpestris alba	— 80	— 15
» » elegantissima coerulea	1,20	— 20

» » alba	1,20	— 20
» » rosea	1,20	— 20

» » Feenkönigin	2,40	— 20
» » indigo	1,20	— 30

» » compacta	3,20	— 30
» » robusta grandiflora	1,20	— 20

» » alba	1,20	— 20
» » rosea	1,20	— 20

» » rosea	— 80	— 15
» » striata	— 80	— 15

» » stricta alba	1,20	— 20
» » coelestina	1,20	— 20

» » grandiflora königsblau	1,60	— 20
» » rosea	1,80	— 20

» » rosea	1,60	— 20
» » Victoria , niedrig, kugelförmig, mit grossen himmelblauen Blüten, feinste Sorte zur Topfkultur	1,20	— 20

» » Victoria marmorata	1,20	— 20
» » rosea	1,80	— 20

» » weiss	2,40	— 20
» » gemischt	— 60	— 15


» dissitiflora , 21, frühblühend und grossblumig, leuchtend dunkelblau	5,80	— 40
» dissitiflora Perfection	7,50	— 40

» hybrida Liebesstern	8 —	— 40
» Ruth Fischer . 1 g 5 —	— 50	— 15

» oblongata (latifolia)	— 70	— 15
» perfecta	1,80	— 20

» palustris	4 —	— 20
» grandifl. Nixenauge	2,40	— 20

» semperflorens	1,80	— 20
----------------------------------	------	------



Myosotis alpestris Victoria.

	20 g	Pt.
	\mathcal{H} \mathcal{A} \mathcal{P} \mathcal{t}	
Nemophila insignis \odot kg 3,40,	— 30	— 10
» maculata \odot	2,20,	— 30
Papaver glaucum	— 70	— 15
» laevigatum	— 50	— 15
» umbrosum	— 40	— 10
Pentstemon Hartwegii (gentian.) hybr., 21, feinste Sorten gemischt	3,80	— 30
» Hartwegii hybr. grandiflorus 5,40	— 40	— 40
» nanus	4,80	— 20
Primula Auricula , 21, Luiker-Aurikel, I. Qualität 5 g 5 —,	— 50	— 50
» Auricula , Luiker-Aurikel, von den feinsten Nummerblumen 1 g 1,60,	— 50	— 50
» Bulleyana , orange-farbig 2 » 1 —,	— 30	— 30
» cachemiriana 2 » 2,40,	— 40	— 40
» Cockburniana 1 » 2 —,	— 40	— 40
» cortusoides 2 » 1 —,	— 40	— 40

Primula chinensis \odot \triangle \mathcal{H} \mathcal{A}

fimbriata alba 1000 S. 2,40, 100 S. —	— 30	— 30
» alba magnifica 1000 » 3,50, 50 »	— 20	— 20
» coccinea (atropurpurea) 1000 S. 3,50, 50 »	— 20	— 20
» coerulea 1000 S. 7 —, 100 » —80, 25 »	— 25	— 25
» Défiance 1000 » 7 —, 50 »	— 40	— 40
» gigantea cupreata 100 » 1,20, 20 »	— 30	— 30
» rosea 1000 » 7 —, 50 »	— 40	— 40
» Karfunkelstein , dunkelblutrot 1000 S. 5 —, 50 »	— 30	— 30
» kermes. splend. 1000 » 2,40, 100 »	— 30	— 30
» La Duchesse 1000 » 5 —, 50 »	— 30	— 30
» rosea (rubra) 1000 » 2,20, 100 »	— 25	— 25
» striata 1000 » 2,40, 100 »	— 30	— 30
» gefranste gemischt , extra 1000 S. 2,40, 100 »	— 30	— 30

flore pleno fimbriata, gefüllte gefranste: \mathcal{H} \mathcal{A}

alba fl. pl. 100 S. —70, 20 S. —	— 20	— 20
carminea fl. pl. 20 » —	— 25	— 25
kermesina splendens fl. pl. 100 S. —60, 25 »	— 20	— 20
gefüllte gefranste, gemischt 1000 S. 5,20, 100 S. —60, 25 »	— 20	— 20
Primula floribunda grandiflora . Pt. 1 g 1 —, Pt. —	— 30	— 30
» malacoides , reichblühend, zartfärbig 5 g 2,20, Pt. —	— 30	— 30
» alba 2 » 1,60, —	— 40	— 40
» obconica grandiflora hybrida 2 g 1,80, Pt. —	— 30	— 30
» pulverulenta 21 5 » 1,40, —	— 30	— 30

Primula veris 2:		Pt.
Gartenprimeln.		2
acaulis, in vielen Farben	20 g 9 —	— 40
» coerulea, blaue grossbl. Gartenprimel, extra	1000 S. 4,50, 50 S.	— 25
elatio, Primeln in schöner Mischung	20 g 2,60	— 20
» vonNummerblumen, extra 20 »	3,80	— 30
» goldrandige	20 » 4,80	— 40
» coerulea, neue, blaue Varietäten, sehr schön	1000 S. 8 —, 25 S.	— 25
Pyrethrum partheniifol. aureum, ♂ 2	20 g — 40	— 10
» partheniifol. aureum discoideum	20 g — 50	— 15
» » aureum Excelsior	20 » 2,60	— 20
» » Golden Gem	20 » 50	— 15
» » laciniatum	20 » 40	— 10
» » selaginoides	20 » — 60	— 15

Beseda odorata grandiflora:

	20 g	Pt.
	2	2
aurea	— 80	— 15
compacta nana multiflora	— 80	— 15
Gabriele, grossbl.	1,20	— 20
gigantea pyramidalis	— 80	— 15
Goliath	4,20	— 30
Machet, ausgezeichnet zur Topfkultur	1,20	— 20
» goldgelb	1,40	— 20
» Rubin	2,40	— 30
pumila erecta	1,20	— 20
robusta	1,20	— 20
Viktoria	1,20	— 20
Saponaria multiflora (calabrica) ♂	— 40	— 10
Schisanthus Grahamii ♂	— 60	— 15
» hybridus grandiflorus	1,20	— 20
» retusus	— 70	— 15
» Wisetonensis	1,80	— 20
Silene pendula ♂	— 30	— 10
» pendula alba	— 30	— 10
» » Bonnetii	— 30	— 10
» » » carnea fl. pleno	— 30	— 10
» » » compacta	— 40	— 10
» » » fl. pleno	— 40	— 10
» » » carnea plena	— 30	— 10
» » » compacta	— 40	— 10
» » » alba	— 40	— 10
» » » » fl. pleno	— 40	— 10
» » » fl. pl. Triumph	— 60	— 15
» » » rosea fl. pl.	— 50	— 15
» » » ruberrima	— 30	— 10
» » » Snow King	— 50	— 15
» » » delicata fl. pl.	— 40	— 10
» » » rosea plena	— 40	— 10
» » » ruberrima	— 40	— 10
» » » plena	— 40	— 10
Viola cornuta alba, ♂ 2	2,40	— 20
» » » Admiration	1,80	— 20
» » » Blue Perfection	2,40	— 20
» » » magnifica	1,80	— 20
» » » Papilio, grossbl., violettilla, die reichstblühende aller Sorten	2,40	— 20
» » » Purple Queen	2,40	— 20
» » » Sensation	1,80	— 20
» » » White Perfection	2 —	— 20
» lutea, reingelb	1 —	— 20
» » splendens	1,20	— 20

Viola tricolor maxima, ♂ ♂:

Stiefmütterchen:		20 g	Pt.
		2	2
alle Farben gem., schön	1 —	—	20
Prachtmischung dergrossblumigen Cassier- und Trimardeau	4,80	—	40
Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen, in Prachtmischung	2,40	—	30
» Adonis	3 —	—	30
» atropurpurea	1,70	—	20
» auriculiflora	1,80	—	20
» candidissima	3,20	—	30

Viola tricolor maxima,		20 g	Pt.
Stiefmütterchen:		2	2
Trimardeau, gelb mit Auge	2,20	—	30
» gelbgrundig marmoriert	1,70	—	20
» gestreifte	1,80	—	20
» Goldelse	3 —	—	30
» Kaiser Wilhelm	2,40	—	30
» Lord Beaconsfield	2,60	—	30
» Mohrenkönig	2,20	—	30
» veilchenblau	1,80	—	20
» weiss mit Auge	2,20	—	30
» weissgrundig marmoriert	1,80	—	20
Pariser grossfleckige	3,20	—	30
» Elesen-, verbesserte	4,80	—	40
Bugnots grossfleckige	6,60	—	40
Cassier, drei- und fünf fleckige Riesen-	4,80	—	40
Cassier, fünf fleckige Riesen-	5,80	—	40
» fünf fleckige goldgelbe riesenblumige	5,80	—	40
Cassier, hortensienrot	4,60	—	40
» weissgrundig	3,20	—	30
Erfordia, rote und braunrote riesenblumige fünf fleckige, extra	7,50	—	40
Germania, grossbl., mit gewellten Blumenblättern	7,20	—	40
alba pura, Schneewittchen	1,80	—	20
atropurpurea	1,40	—	20
» marginata alba (Silbersaum)	1,40	—	20
atrosanguinea	1,60	—	20
aurea pura (Goldelse)	2 —	—	20
auriculiflora	1,40	—	20
braunrot	1,20	—	20
bronzefarben, dunkle	1,20	—	20
» helle Varietäten	1,20	—	20
Coquette de Poissy, bläulichrosa	1,60	—	20
delicata	1,20	—	20
dunkelschieferblau	1,20	—	20
Feenkönigin	1,40	—	20
Feuerkönig	1,60	—	20
Fire Dragon	1,60	—	20
Freya	2,40	—	20
Fürst Bismarck	1,40	—	20
gelb mit Auge	1,60	—	20
gloriosa	1,60	—	20
havanabrunn	1,40	—	20
hellblau (reinblau)	1,40	—	20
imperialis, drei- und fünf fleckige Oier-	3,80	—	30
Kaiser Friedrich	1,60	—	20
Kaiser Wilhelm, ultramarinblau, extra	1,60	—	20
Kamerun	1,40	—	20
Kardinal, leuchtend rot	3,60	—	30
Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen	1,60	—	20
Mad. Perret	2,20	—	30
Meteor, braunrot	1,80	—	20
Negerfürst, schwarz	1,40	—	20
nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), rein schwarz	1,60	—	20
oculata argentea	1,20	—	20
» aurea	1,20	—	20
orchideiflora	2,40	—	30
pelargoniflora	1,20	—	20
Pfau	1,40	—	20
Präsident Carnot, reinweiss mit tiefvioletten Flecken	4,60	—	40
Psyche	6,60	—	40
purpureo-violacea	1,50	—	20
purpurn mit Goldsaum	1,40	—	20
quadricolor	1,40	—	20
Rex	1,40	—	20
rubra	1,40	—	20
schwarz mit goldbronze	1,40	—	20
striata, gestreifte	1,50	—	20
variabilis	3,20	—	30
Viktoria, weinrot	1,20	—	20
violett, weiss gerändert	1,50	—	20
weiss mit Auge	1,50	—	20
Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —	—	—

Gemüse - Samen

zur Herbst-Aussaat und Früh-
treiberei. kg 2

	kg	20 g
Blumenkohl, Erfurter, grosser	90	240
» Haagescher kleinblättriger frühster		
Zwerg- 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	105	260
» Haagescher allerfrühter Zwerg-,		
eigene Zucht 1000S.2,50,100S.—30, —	760	
Endivien, Winter-, feingekrauste grüne		
Moos-	9	30
Gartenkresse, einfache	90	10
» gefüllte oder krause	1	20
Herbst- oder Stoppelrüben, weisse		
runde	2	40 15
» weisse runde grünpöfige	2	40 15
» » rotköpfige	2	40 15
» » lange rotköpfige	2	40 15
» » » Bamberger	2	60 15
» » » Ulmer, extra	2	60 15
» » grünpöfige	2	60 15
Jehanniallauch (Zwiebeln), sehr feine		
Schalottenart 100 g — 25,	2	—
Karotten, Chantenay, halbl. frühe rote	11	40
» Guérande, kurze dicke	8	50 30
» Duwerker	8	30
» Pariser kurze stumpfe frühe Treib-	—	60
Kerbelrüben	4	80 20
Kohlrabi, allerfrüheste weisse Treib-	—	40
» blaue Treib-	—	40
Kopfsalat, Eier-, früher gelber	8	30
» Kaiser-Treib-, nur fürs Mistheet	6	60 20
» Maikönig	9	30
» Steinkopf-, früher gelber	8	50 30
» Winter-, gelber	5	80 20
» Nansen	7	50 25

	kg	20 g
Kraut, Braunschweiger grosses weisses	4 —	20
» Erfurter kleines frühestes festes . .	8 —	30
Fastinakken, grosse lange	1 20	10
Perlwiebeln (nur von Aug. bis Oktob.)	3 —	—
Petersilie, einfache	1 80	10
» gefüllte oder krause	2 20	15
Petersilienwurzel, lange dicke	1 80	10
Rabinschen oder Feldsalat, gewöhnl.	2 40	15
» holländische grosse	2 60	15
» italienische	2 80	15
Radies, rundes weisses	1 40	10
» rundes rosenrotes Treib-	1 60	10
» » scharlachrot. Tr. (Dreienbr.)	1 80	10
» » Non plus ultra	1 50	10
Scorzoner oder Schwarzwurzel	8 60	30
Speiserüben, Teltower	2 40	15
Spinat, rundblättriger Winter-	1 80	10
» langblättriger spitzkörniger	1 80	10
» Goliath	2 —	10
» grosser gelber Schweizer	2 —	10
» von Gaudry	1 80	10
» monstroser von Viroflay	1 80	10
» Riesen-, Eskimo	2 40	15
» spät aufsteigender dunkelgrüner	1 80	10
» Victoria-Riesen-	1 80	10
» neuseeländischer	1 80	10
Wirsing, Ulmer niedriger früher	3 40	15

Getreide-Arten.

Die spezielle Aufführung aller Sorten siehe

Haupt-Verzeichnis, Seite 30 bis 33.

Ein Sortim.	Roggen in 25 Sorten	je 1/5 kg	4 —
»	» » 25 »	» 20 g	1 50
»	Weizen » 25 »	» 1/5 kg	4 —
»	» » 25 »	» 20 g	2 —

Verschiedene Artikel und Gartengeräte.

Heideerde	100 kg	8 —
Bindebast, Raphiabast	kg	2 50
Nummerhölzer		
10 cm lang 1000 St.	1,60,	100 St. — 20
» 12 » » 1000 »	2 —,	100 » — 25
» 14 » » 1000 »	2,50,	100 » — 30
» 17 » » 1000 »	3,25,	100 » — 40
» 20 » » 1000 »	4 —,	100 » — 50
» 24 » » 1000 »	6 —,	100 » — 70
» 30 » » 1000 »	9 —,	100 » 1 10
» 10 cm mit Loch . . . 1000 »	2,50,	100 » — 30
Pflanzenstäbe,		
30 cm lang 1000 St.	2,40,	100 St. — 30
» 45 » » 1000 »	3,75,	100 » — 40
» 60 » » 1000 »	6 —,	100 » — 70
» 75 » » 1000 »	8 —,	100 » — 90
» 90 » » 1000 »	10 —,	100 » 1 20
» 105 » » 1000 »	14 —,	100 » 1 60
» 120 » » 1000 »	20 —,	100 » 2 25
» 135 » » 1000 »	25 —,	100 » 3 —
» 150 » » 1000 »	32 —,	100 » 3 80
Nelkenhaken	1000 »	2,50, 100 » — 30
Rosenhaken	1000 »	7 —, 100 » — 80
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten		
		Fläschchen — 50
Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar.		
Länge: Durchmesser:		
60 cm, ca. 6 — 9 mm,	100 St.	2,50, 10 St. — 30
115 » » 9 — 11 »	100 »	4,20, 10 » — 50
150 » » 10 — 11 »	100 »	5,50, 10 » — 65
175 » » 11 »	100 »	7,20, 10 » — 80
200 » » 10 — 12 »	100 »	9 —, 10 » 1 10
240 » » 12 — 13 »	100 »	9,50, 10 » 1 20
340 » » 15 — 18 »	100 »	21 —, 10 » 2 40

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 10 — die 100 Stück an. Preise auf gef. Anfrage.

Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte,		
mit Draht:		
A, lang und schmal, 70 × 15 mm	100 St.	2 60
C, schildförmig, 50 mm	100 »	4 50
E, eiförmig, 65 × 45 mm	100 »	5 60
F, lang und schmal, 95 × 25 mm	100 »	5 60
G, lang und schmal, zum Stecken, ohne Draht, 120 × 20 mm	100 »	6 50
Tinte zum Beschreiben der Aluminium-		
etiketten Fläschchen		— 20
Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg		
No. 54 1 kg = 108 Blatt		
» 36 1 » = 72 »	} kg	16 60
» 24 1 » = 48 »		
(weniger als 1/2 kg nicht abgebar).		
Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt,		
in Blechbüchsen von 1/8 kg — 40,		
1/4 kg — 75, 1/2 kg 1,20, 1 kg		2 —
Raupenleim (Brumataleim), Schutz-		
mittel gegen Obstbaumschädlinge, in		
Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2 1/2 kg 1,50;		
5 kg 2,75; 12 1/2 kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg		18 50
Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm		
breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle		
40 m		2 40
100 m		1 20
25 m		— 80
Nikotinseife, zur Vertilgung von Unge-		
ziefer an Pflanzen, mit Gebrauchs-		
anweisung		
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)		— 60
mittlere » (ca. 120 g »)		— 90
grosse » (ca. 240 g »)		1 50
Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, zuver-		
lässiges Mittel gegen Blattläuse und an-		
dere Parasiten der Pflanzen		

Originalflaschen von	$\frac{1}{10}$	Liter Inhalt	— 50
»	$\frac{1}{5}$	»	— 80
»	$\frac{1}{2}$	»	— 120
»	1	»	2 —
Zerstäuber dazu (Mundgebläse) . . .			— 30

Flora-Nährsalz , konzentrierte Nahrung für Zimmer- und Gartenkulturen, von überraschender Wirkung 5 kg 3 50; 1 kg 1 —	<i>M</i> 3	Erfurter Düngepulver , für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung Büchse — 50	<i>M</i> 3
Hornspäne , als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen . 10 kg 4,50; 5 kg 2,50; kg — 60	1 —	Erfurter Teppichrasensand , zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend	Büchse 1 50
Erfurter Pflanzennährstoff . . 1/2 kg — 90	1 50		
(Grössere Mengen in Säcken billiger.)			
Walzblei , 3/4 mm stark, kg <i>M</i> 1,60			
Bleistreifen , 7 mm breit, für Nummerier- und Signierzange, kg <i>M</i> 2 —			
Bleidraht , zum Anbinden von Etiketten	1 1 1/2 mm stark		
	kg <i>M</i> 2,70 2,40		
Stachelzaundraht	in Rollen von 25 kg 10 kg		
(1 kg = ca. 10 Meter)	100 kg <i>M</i> 54 — 60 —		
Drahtgeflecht , verzinktes, in Rollen von 50 Metern			
Maschenweite	13 19 25 38 51 51 76 mm		
Drahtstärke	0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 mm		
die Rolle 50 cm breit <i>M</i>	23,60 19,50 14,50 11,40 8,90 11,25 8,25		
» » 1 m » »	45,40 35,80 26,25 20,15 15,50 19,50 14,40		
» » 1,50 » »	— — — — 23,30 29,20 21,60		
Maschinengeflecht mit vierkantigen Maschen, verzinkt, in Rollen von 25 Metern			
Maschenweite	50 50 50 60 60 60 mm		
Drahtstärke	2 2,2 2,5 2,2 2,5 2,8 mm		
1 m breit <i>M</i>	51 — 60 — 71 — 50 — 60 — 71 — die 100 Hfd. Meter		
1,50 m breit <i>M</i>	77 — 90 — 106 — 75 — 90 — 106 — » 100 » »		
Tauspender , einfacher, aus Blech Stück — 75			
» aus Glas, mit Nickelrohr			3 75
Blumenspritze aus Messing, 18 cm Rohrlänge » — 85			
26 » »			1 75
Blumenspritze „Sprühteufel“, feinsten Tau spendend, sehr empfehlenswert,			
160 mm Rohrlänge » 1 25			
220 » » » 1 50			
450 » » von grösster Zerstäubungskraft » 4 90			
Gartenspritzen , in besonderer Geräteliste angeboten, welche auf gef. Verlangen übersandt wird.			
Gummischlauch , zu den verschiedenen Gartenspritzen passend			
13 mm weit 19 mm weit 26 mm weit 32 mm weit			
laufendes Meter <i>M</i> 1,50 <i>M</i> 2,50 <i>M</i> 3,80 <i>M</i> 5,30			
Thermometer , ganz in Glas, Papierskala 25 cm lang Stück — 65			
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 45, 25 » » — 50, 30 » » — 65			

Hyazinthengläser.

Gewöhnliche in weiss, blau, grün, violett 10 St. 2,25; Stück — 25	<i>M</i> 3
Hyazinthengläser mit herausnehmbarem Einsatz, den Vorteil bietend, dass man, ohne die Wurzeln zu stören, das Wasser bequem erneuern kann; in weiss, blau, grün und violett 10 St. 4 —; Stück — 45	
Reform-Hyazinthengläser in weiss, blau, grün und goldgelb; aus einem Stück, daher niedriger im Preise, als die zweiteiligen Gläser; Erneuern des Wassers durch Rillen im Glas ermöglicht 10 St. 3,25; Stück — 35	
Salon-Hyazinthengläser in weiss, blau, grün, goldgelb, aussen glatt, Kopf und Innenseite wellig 10 St. 2,25; Stück — 25	
Hyazinthenvasen aus Porzellan mit herausnehmbarem Einsatz, gleicher praktischer Konstruktion wie die Gläser mit Einsatz, aus bestem Porzellan, in modernem Stile farbig bemalt 10 St. 18 —; Stück 2 —	
Schutzhäubchen für Blumenzwiebeln 100 St. 3,50; 10 St. — 40	
Hyazinthen-Halter aus verzinktem Draht, für Gläser 100 » 5,25; 10 » — 60	
Hyazinthen-Halter mit um den Hals des Glases sich legendem vernickelter Spange 100 St. 14 —; 10 St. 1,60; Stück — 20	
Hyazinthen-Halter für Töpfe, Stab aus Holz, Ring aus verzinktem Draht 100 St. 3 —; 10 St. — 40	

Wegen sonstiger verschiedener Artikel und Gartengeräte verweisen wir auf S. 254 bis 256 des letzten Haupt-Verzeichnisses und auf die dem letzteren besonders beigegebene Liste.

Das Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen wird, wie alljährlich, wieder Anfang Januar zur Ausgabe gelangen.

Erfurt, den 1. August 1915.

Haage & Schmidt.